

A₁

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số: 013/MSC/2020

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (“MSC”)

Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà MPlaza Saigon, Số 39 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (028) 625 55660 Fax: (028) 381 09463

E-mail: thongbao@msc.masangroup.com

Mã số doanh nghiệp: 0302017440

II. Thông tin về sản phẩm

1. Tên sản phẩm: NƯỚC YẾN NHA ĐAM ĐƯỜNG PHÈN HA-RI HA-RI

2. Thành phần:

Nước, hỗn hợp nha đam (nha đam tươi, nước, đường) 76,6 g/l, đường, xirô ngô nồng độ fructose cao, chất điều chỉnh độ acid (578, 327, 330, 331iii), chất ổn định (407, 401, 406, 415, 418, 425), hương liệu (giống tự nhiên, tổng hợp), chất bảo quản (202, 211), đường phèn 650 mg/l, chất tạo ngọt (acesulfam kali, aspartam) tổng hợp, muối, tổ yến 2 mg/l, D-xylose

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: 12 tháng kể từ ngày sản xuất

4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:

- Chất liệu bao bì: Sản phẩm đựng trong bao bì chai nhựa PET, đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế.

- Quy cách bao gói:

+ Đóng chai với thể tích thực: 405 ml

+ Các chai được đóng trong thùng giấy carton. Thể tích thực: 9,72 l (24 chai x 405 ml)

5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:

Chi nhánh Công ty TNHH Quốc Tế Cao Nguyên Xanh



Bản tự công bố này được đăng tại: <http://www.masanconsumer.com/>

Bản tự công bố này là tài sản của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (“Công ty”), không được sao chép, trích dẫn hoặc tái bản dưới bất kỳ hình thức nào mà không được sự đồng ý của Công ty

Handwritten signature

Tổ 7, ấp Cây Da, Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm (đính kèm Phụ lục - Danh mục chi tiết chỉ tiêu và mức công bố)

Sản phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo:

1. QCVN 6-2:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống không cồn, ban hành kèm Thông tư số 35/2010/TT-BYT ngày 02 tháng 06 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
2. Tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 11 năm 2020

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC



Nguyễn Hoàng Yến





Phụ lục

ĐANH MỤC CHỈ TIÊU VÀ MỨC CÔNG BỐ

Đính kèm bản Tự công bố số 013/MS/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN	NHÓM SẢN PHẨM ĐỒ UỐNG KHÔNG CÒN	Số TCCS 05:2020/MS103
	NƯỚC YẾN NHA ĐAM ĐƯỜNG PHÈN HA-RI HA-RI	Có hiệu lực từ ngày hoàn tất thủ tục tự công bố sản phẩm

1. Các chỉ tiêu cảm quan:

- Trạng thái: Dạng lỏng, có nha đam dạng khối chữ nhật và thạch dạng hình sợi
- Màu sắc: Màu trắng đục đặc trưng
- Mùi, vị: Mùi thơm đặc trưng, vị ngọt đặc trưng, không có vị lạ

2. Các chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu:

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Mức công bố
1	Hàm lượng đường	g/l	38,6 – 71,8
2	pH		≤ 5.5



3. Các chỉ tiêu vi sinh vật: theo QCVN 6-2:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống không cồn, ban hành kèm Thông tư số 35/2010/TT-BYT ngày 02 tháng 06 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế:

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Mức tối đa
1	Tổng số vi sinh vật hiếu khí	CFU/ml	10 ²
2	Coliforms	CFU/ml	10
3	<i>Escherichia coli</i>	CFU/ml	Không có
4	<i>Streptococci faecal</i>	CFU/ml	Không có
5	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	CFU/ml	Không có
6	<i>Staphylococcus aureus</i>	CFU/ml	Không có
7	<i>Clostridium perfringens</i>	CFU/ml	Không có

Bản tự công bố này được đăng tải tại: <http://www.masanconsumer.com/>

Bản tự công bố này là tài sản của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan ("Công ty"), không được sao chép, trích dẫn hoặc tái bản dưới bất kỳ hình thức nào mà không được sự đồng ý của Công ty


8	Tổng số nấm men và nấm mốc	CFU/ml	10
---	----------------------------	--------	----

4. **Hàm lượng kim loại nặng:** theo QCVN 6-2:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống không cồn, ban hành kèm Thông tư số 35/2010/TT-BYT ngày 02 tháng 06 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế:

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Mức tối đa
1	Hàm lượng chì (Pb)	mg/l	0,05

5. **Danh mục phụ gia thực phẩm:** tra cứu theo Thông tư 24/2019/TT-BYT ngày 30 tháng 08 năm 2019 Quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm cho nhóm 14.1.4 Đồ uống hương liệu, bao gồm đồ uống “thể thao”, “năng lượng” hoặc “điện giải” và các đồ uống đặc biệt khác

TT	Tên phụ gia	Chú thích
1	Calci gluconat (578)	
2	Calci lactat (327)	
3	Acid citric (330)	
4	Trinatri citrat (331iii)	
5	Carrageenan (407)	
6	Natri alginate (401)	
7	Thạch Aga (406)	
8	Gôm xanthan (415)	
9	Gôm gellan (418)	
10	Bột konjac (425)	
11	Kali sorbat (202)	Tính theo acid sorbic
12	Natri benzoate (211)	Tính theo acid benzoic
13	Acesulfam kali (950)	
14	Aspartam (951)	
15	Hương liệu (giống tự nhiên, tổng hợp)	





Số: **022750** /VYTCC



PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 19563.20



VILAS 219

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN
Địa chỉ : TẦNG 12, TÒA NHÀ MPLAZA SAIGON, SỐ 39 LÊ DUẨN, PHƯỜNG BẾN NGHÉ,
QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM
Tên mẫu : NƯỚC YẾN NHA ĐAM ĐƯỜNG PHÈN HA-RI HA-RI
Ngày lấy mẫu : 28/09/2020
Lượng mẫu : 01 chai x 400 mL
Ngày nhận mẫu : 28/09/2020
Người gửi mẫu : Lê Ngọc Lâm
Người nhận mẫu : Nguyễn Thị Xuân Diễm

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Ngày kiểm nghiệm
1	pH	AOAC 981.12 (b) (d)	5,13	28/09/2020

Ghi chú:

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- Mẫu đựng trong chai nhựa kín, không nhãn, trên nắp chai có in: NSX: 250920 - HSD: 250921.
- (b) Phép thử được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017 và được Bộ Y tế chỉ định theo thông tư số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT.
- (d) Phép thử được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017 và được Bộ Công Thương chỉ định theo thông tư số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **2.2-10-2020**.....
TUQ. VIỆN TRƯỞNG
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM ATTP KVPN



TS. Nguyễn Đức Thịnh



Số: **022749** /VYTCC



PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 19562.20



VILAS 219

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN
Địa chỉ : TẦNG 12, TÒA NHÀ MPLAZA SAIGON, SỐ 39 LÊ DUẨN, PHƯỜNG BẾN NGHÉ,
QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM
Tên mẫu : NƯỚC YẾN NHA ĐAM ĐƯỜNG PHÈN HA-RI HA-RI
Ngày lấy mẫu : 28/09/2020
Lượng mẫu : 01 chai x 400 mL
Ngày nhận mẫu : 28/09/2020
Người gửi mẫu : Lê Ngọc Lâm
Người nhận mẫu : Nguyễn Thị Xuân Diễm

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Ngày kiểm nghiệm
1	Đường tổng	TCVN 4074 - 2009 (a)	55,24 g/L	29/09/2020

Ghi chú:

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- Mẫu đựng trong chai nhựa kín, không nhãn, trên nắp chai có in: NSX: 250920 - HSD: 250921.
- (a) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **22-10-2020**.....

TUQ. VIỆN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM ATTP KVPN



TS. Nguyễn Đức Thịnh



Số: **022696** /NYTCC



PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 19637.20



Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN
Địa chỉ : TẦNG 12, TÒA NHÀ MPLAZA SAIGON, SỐ 39 LÊ DUẨN, PHƯỜNG BẾN NGHÉ,
QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM
Tên mẫu : NƯỚC YẾN NHA ĐAM ĐƯỜNG PHÈN HA-RI HA-RI
Ngày lấy mẫu : 28/09/2020
Lượng mẫu : 01 chai x 400 mL
Ngày nhận mẫu : 28/09/2020
Người gửi mẫu : Lê Ngọc Lâm
Người nhận mẫu : Nguyễn Thị Xuân Diễm

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Ngày kiểm nghiệm
1	Chì (Pb)	HD.PP.16/TT.AAS:2019 (b) (d)	Không phát hiện MLOD = 0,01 mg/L	30/09/2020

Ghi chú:

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- Mẫu đựng trong chai nhựa, không nhãn, NSX: 25/09/2020 - HSD: 25/09/21.
- (b) Phép thử được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017 và được Bộ Y tế chỉ định theo thông tư số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT.
- (d) Phép thử được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017 và được Bộ Công Thương chỉ định theo thông tư số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **22-10-2020**
TU. VIỆN TRƯỞNG
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM ATTP KVPN



TS. Nguyễn Đức Thịnh



Số: **022697** /VYTCC



PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 19638.20



Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN
Địa chỉ : TẦNG 12, TÒA NHÀ MPLAZA SAIGON, SỐ 39 LÊ DUẨN, PHƯỜNG BẾN NGHÉ,
QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM
Tên mẫu : NƯỚC YẾN NHA ĐAM ĐƯỜNG PHÈN HA-RI HA-RI
Ngày lấy mẫu : 28/09/2020
Lượng mẫu : 02 chai x 400 mL
Ngày nhận mẫu : 28/09/2020
Người gửi mẫu : Lê Ngọc Lâm
Người nhận mẫu : Nguyễn Thị Xuân Diễm
Thời gian lưu mẫu: 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM


Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Ngày kiểm nghiệm
1	<i>Streptococci faecal</i>	HD.PP.07.02/TT.VS [Ref. TCVN 6189-2:2009 (ISO 7899-2:2000)]	< 10 CFU /mL	29/09/2020
2	Tổng số vi sinh vật hiếu khí	HD.PP.01.01/TT.VS (AOAC 966.23) (b) (d)	< 10 CFU /mL	29/09/2020
3	Coliforms	HD.PP.02.07/TT.VS (TCVN 6848:2007) (ISO 4832:2006) (b) (d)	< 10 CFU /mL	29/09/2020
4	<i>Escherichia coli</i>	HD.PP.02.04/TT.VS (AOAC 991.14, TCVN 9975:2013) (b) (d)	< 10 CFU /mL	29/09/2020
5	<i>Clostridium perfringens</i>	HD.PP.05.01/TT.VS (AOAC 976.30) (b) (d)	< 10 CFU /mL	29/09/2020
6	<i>Staphylococcus aureus</i>	HD.PP.03.02/TT.VS (AOAC 975.55) (b) (d)	< 10 CFU /mL	29/09/2020
7	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	HD.PP.08.01/TT.VS (Modify 3347/QĐ-BYT ngày 31/7/2001) (b) (d)	< 10 CFU /mL	29/09/2020
8	Định lượng nấm men và nấm mốc	HD.PP.32.2/TT.VS (TCVN 8275-1:2010) (ISO 21527-1:2008) (b) (d)	< 10 CFU /mL	29/09/2020

Mã số mẫu: 19638.20

Ghi chú:

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- Mẫu đựng trong chai nhựa, không nhãn, NSX: 25/09/2020 - HSD: 25/09/21.
- Quá thời hạn lưu mẫu, VYTCC không giải quyết việc khiếu nại kết quả kiểm nghiệm.
- (b) Phép thử được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017 và được Bộ Y tế chỉ định theo thông tư số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT.
- (d) Phép thử được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017 và được Bộ Công Thương chỉ định theo thông tư số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT.
- < 10 CFU /mL : được xem như không phát hiện.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **22-10-2020**
TU. VIỆN TRƯỞNG
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM ATTP KVPN



TS. Nguyễn Đức Thịnh



ỮA MẮT ỮA BỒ

NƯỚC YẾN NHA ĐAM ĐƯỜNG PHÈN HA-RI HA-RI

Thành phần: Nước, hỗn hợp nha đam (nha đam tươi, nước, đường) 76,6 g/l, đường, xirô ngô nồng độ fructose cao, chất điều chỉnh độ acid (578, 327, 330, 331iii), chất ổn định (407, 401, 406, 415, 418, 425), hương liệu (giống tự nhiên, tổng hợp), chất bảo quản (202, 211), đường phèn 650 mg/l, chất tạo ngọt (acesulfam kali, aspartam) tổng hợp, muối, tố yến 2 mg/l, D-xylose • **Ngày sản xuất (NSX):** xem trên bao bì • **Hạn sử dụng (HSD):** 12 tháng kể từ ngày sản xuất • **Kiểm tra ngày sản xuất và thời hạn sử dụng trước khi dùng** • **Hướng dẫn sử dụng:** Lắc đều trước khi sử dụng. Ngon hơn khi uống lạnh • **Hướng dẫn bảo quản:** Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp • Sản xuất theo số TCCS 05:2020/MS103 • Dành riêng cho thị trường Việt Nam, không dành cho xuất khẩu. Exclusively for sale in Vietnam. Exports are not authorized • Sản xuất tại Việt Nam



NƯỚC YẾN NHA ĐAM ĐƯỜNG PHÈN

Hình ảnh trên bao bì chỉ mang tính chất minh họa cho sản phẩm


Thể tích thực:
405 ml

Sản phẩm chất lượng của **Masan Consumer**
Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan
Tầng 12, tòa nhà MPlaza Saigon, Số 39 Lê Duẩn,
phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Tư vấn khách hàng: **1800 6068**
Sản xuất bởi:
Chi nhánh Công ty TNHH Quốc Tế Cao Nguyên Xanh
Tổ 7, ấp Cây Đa, Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, Thành
phố Hồ Chí Minh, Việt Nam



BNNY00001

24



HÀ HUY KHÁNH







Nguyễn Thùy Phương Thu

Bùi Việt Hà



Lê Thị Bảo Trâm


KIỂM TRA DƯA TRÊN NỘI DUNG
ĐƯỢC PHÒNG TỐ CHỨA ITEM.....

DESIGNER		MARKETING	
			
Phạm Đình Khương Lợi	Nguyễn Khánh Thy	Phạm Thị Kim Thanh - SBM	Nguyễn Hữu Long - MID
Ngày: 22/10	Ngày: 22/10	Ngày: 22/10/22	Ngày:



Sản xuất tại Việt Nam
Ngày sản xuất (NSX): xem trên bao bì
Hạn sử dụng (HSD): 12 tháng kể từ ngày sản xuất
Hướng dẫn bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.


Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan
 Tầng 12, tòa nhà MPlaza Saigon, Số 39 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 Dành riêng cho thị trường Việt Nam, không dành cho xuất khẩu.
 Exclusively for sale in Vietnam. Exports are not authorized.
 Hình ảnh trên bao bì chỉ mang tính chất minh họa cho sản phẩm.



**NƯỚC YẾN
 NHẢY ĐÁM
 ĐƯỜNG PHẪN**

ƯỠA MÁT ƯỠA BỒ

Tư vấn khách hàng: 1800 6068



Thẻ tích thực:
9,72 I (24 chai x 405 ml)
08NY00001
BGT Y000001

Sản xuất bởi:
 Chi nhánh Công ty TNHH Quốc Tế Cao Nguyên Xanh
 Tổ 7, ấp Cây Đa, Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi
 Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 Sản phẩm
 chất lượng của: **Masan**
 consumer

24

HÀ HUY KHÁNH

Nguyễn Thùy Phương Thư

Bùi Việt Hà

Lê Thị Bảo Trân

KIỂM TRA DỰA TRÊN NỘI DUNG
ĐƯỢC PHÒNG TỒI CHỨA ITEM... (BN NY 00001)

DESIGNER		MARKETING	
Phạm Đình Khương Lợi	Nguyễn Khánh Thy	Phạm Thị Kim Thanh - SBM	Nguyễn Hữu Long - MD
Ngày:	Ngày:	Ngày: 28/10/20	Ngày: