

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số: 032/MSC/2023

**I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm**

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan

Sau đây viết tắt là (“MSC”)

Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà MPLaza Saigon, Số 39 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (028) 625 55660 Fax: (028) 381 09463

E-mail: [thongbao@msc.masangroup.com](mailto:thongbao@msc.masangroup.com)

Mã số doanh nghiệp: 0302017440

**II. Thông tin về sản phẩm**

**1. Tên sản phẩm: THỰC PHẨM BỔ SUNG – NƯỚC TĂNG LỰC ENERZ HƯƠNG DỪA LƯỚI**

**2. Thành phần:**

Nước, xirô fructose-glucose, đường, chất tạo ngọt (968) giống tự nhiên, nước ép táo cô đặc 6,5 g/L, chất tạo khí carbonic (290), chất điều chỉnh độ acid (330, 331(iii), 296), taurine, chất ổn định (1200, 440), hương liệu (tự nhiên, giống tự nhiên), hương liệu (hương dưa lưới giống tự nhiên), chất tạo ngọt (950, 955) tổng hợp, hỗn hợp vi chất 0,55 g/L (L-lysine hydrochloride, inositol, vitamin B3 (Niacotinamid), maltodextrin, vitamin B5 (D-Pantothenat calci), vitamin B6 (Pyridoxin hydrochlorid), vitamin B12 (Cyanocobalamin)), caffeine 0,3 g/L, chất bảo quản (211), choline bitartrate 0,2 g/L, màu (chất tạo màu (160a(ii)) tự nhiên), chất chống oxy hóa (385), màu (chất tạo màu (160a(iii)) tự nhiên).

**3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: 12 tháng kể từ ngày sản xuất**

**4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:**

- Chất liệu bao bì: Sản phẩm đựng trong lon nhôm, đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ Y Tế. Các lon được đóng trong thùng giấy carton.

- Quy cách bao gói:

+ Lon: Thể tích thực: 320 ml

+ Thùng: 7,68 L (24 lon x 320 ml)

**5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:**

Sản xuất tại Việt Nam

E: Công ty cổ phần nước khoáng Vĩnh Hảo

Bản tự công bố này được đăng tải tại: <http://www.masanconsumer.com/>

Bản tự công bố này là tài sản của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (“Công ty”), không được sao chép, trích dẫn hoặc tái bản dưới bất kỳ hình thức nào mà không được sự đồng ý của Công ty



*Handwritten signature*

Thôn Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam  
(địa chỉ sản xuất được mã hóa thành ký tự in hoa, in gần khu vực thông tin NSX – HSD)

**III. Mẫu nhãn sản phẩm** (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)

**IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm** (đính kèm Phụ lục - Danh mục chi tiết chỉ tiêu và mức công bố)

Sản phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo:

1. QCVN 6-2:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống không cồn, ban hành kèm Thông tư số 35/2010/TT-BYT ngày 02 tháng 06 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
2. Tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố.

Tp Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 9 năm 2023



Nguyễn Công Hoàn



Bản tự công bố này được đăng tải tại: <http://www.masanconsumer.com/>

Bản tự công bố này là tài sản của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (“Công ty”), không được sao chép, trích dẫn hoặc tái bản dưới bất kỳ hình thức nào mà không được sự đồng ý của Công ty

## Phụ lục

### DANH MỤC CHỈ TIÊU VÀ MỨC CÔNG BỐ

Đính kèm bản Tự công bố số 032/MSC/2023

<b>CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN</b>	<b>NHÓM SẢN PHẨM ĐỒ UỐNG KHÔNG CÒN</b>	<b>Số TCCS 09:2023/MS103</b>
	<b>THỰC PHẨM BỔ SUNG – NƯỚC TĂNG LỰC ENERZ HƯƠNG DƯA LƯỚI</b>	Có hiệu lực từ ngày hoàn tất thủ tục tự công bố sản phẩm và/hoặc thủ tục thông báo bằng văn bản đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền

#### 1. Các chỉ tiêu cảm quan:

- Trạng thái: Lỏng, hơi đục.
- Màu sắc: Màu vàng ánh đỏ đặc trưng.
- Mùi, vị: Mùi vị dưa lưới đặc trưng.

#### 2. Các chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu: theo tiêu chuẩn nhà sản xuất

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Mức công bố
1	Độ acid (tính theo acid citric)	g/l	3,1 – 5,8
2	Hàm lượng carbohydrat	g/100 ml	5,4 – 10,0
3	Giá trị năng lượng	kcal/100 ml	22,7 – 42,1
4	Hàm lượng đường tổng	g/100 ml	4,3 – 7,9
5	Hàm lượng taurine	mg/l	2800 – 5200
6	Hàm lượng caffeine	mg/l	210 – 390
7	Hàm lượng L-lysine	mg/l	101,9 – 241,8
8	Hàm lượng inositol	mg/l	101,9 – 241,8
9	Hàm lượng choline (bitartrate)	mg/l	140 – 260
10	Hàm lượng vitamin B3 (niacotinamid) (*)	mg/l	64,0 – 107,1
11	Hàm lượng vitamin B5 (pantothenic acid) (*)	mg/l	≥ 14,2
12	Hàm lượng vitamin B6 (pyridoxine hydrochlorid) (*)	mg/l	8,4 – 18,8
13	Hàm lượng vitamin B12 (cyanocobalamin) (*)	µg/l	11,2 – 28,2
14	Hàm lượng CO <sub>2</sub>	g/l	≥ 2,0

(\*) Mức đáp ứng Lượng dùng khuyến cáo hàng ngày cho người Việt Nam (RNI) được tính toán chi tiết ở mục 6.

Bản tự công bố này được đăng tải tại: <http://www.masanconsumer.com/>

Bản tự công bố này là tài sản của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (“Công ty”), không được sao chép, trích dẫn hoặc tái bản dưới bất kỳ hình thức nào mà không được sự đồng ý của Công ty



3. **Các chỉ tiêu vi sinh vật:** theo QCVN 6-2:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống không cồn, ban hành kèm Thông tư số 35/2010/TT-BYT ngày 02 tháng 06 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế:

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Mức tối đa
1	Tổng số vi sinh vật hiếu khí	CFU/ml	10 <sup>2</sup>
2	Coliforms	CFU/ml	10
3	<i>Escherichia coli</i>	CFU/ml	Không có
4	<i>Streptococci faecal</i>	CFU/ml	Không có
5	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	CFU/ml	Không có
6	<i>Staphylococcus aureus</i>	CFU/ml	Không có
7	<i>Clostridium perfringens</i>	CFU/ml	Không có
8	Tổng số nấm men và nấm mốc	CFU/ml	10

4. **Hàm lượng kim loại nặng:** theo QCVN 6-2:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống không cồn, ban hành kèm Thông tư số 35/2010/TT-BYT ngày 02 tháng 06 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế:

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Mức tối đa
1	Hàm lượng chì (Pb)	mg/l	0,05

5. **Danh mục phụ gia thực phẩm:** tra cứu theo Thông tư 24/2019/TT-BYT ngày 30 tháng 08 năm 2019 Quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm cho nhóm 14.1.4 Đồ uống hương liệu, bao gồm đồ uống “thể thao”, “năng lượng” hoặc “điện giải” và các đồ uống đặc biệt khác

TT	Phụ gia (tên khoa học)	Chú thích
1	Erythritol (968)	
2	Carbon dioxyd (290)	
3	Acid citric (330)	
4	Trinatri citrat (331(iii))	
5	Acid malic (DL-) (296)	
6	Polydextrose (1200)	
7	Pectin (440)	
8	Acesulfam kali (950)	
9	Sucralose (Triclorogalacto sucrose) (955)	
10	Sodium benzoate (211)	Tính theo acid benzoic
11	Màu (chất tạo màu Beta – Caroten (chiết xuất từ thực vật (160a(ii)))	

Bản tự công bố này được đăng tải tại: <http://www.masanconsumer.com/>

Bản tự công bố này là tài sản của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (“Công ty”), không được sao chép, trích dẫn hoặc tái bản dưới bất kỳ hình thức nào mà không được sự đồng ý của Công ty

12	Màu (chất tạo màu Beta-Caroten, <i>Blakeslea trispora</i> (160a(iii)))	
13	Calci dinatri etylendiamintetraacetat (385)	Tính theo calci dinatri etylendiamintetraacetat khan
14	Hương liệu (tự nhiên, giống tự nhiên) và hương liệu (hương dưa lưới giống tự nhiên)	

**6. Mức đáp ứng RNI của các vitamin:** Tính toán cho người trưởng thành theo số liệu Bảng nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam, ban hành kèm theo Thông tư số 43/2014/TT-BYT ngày 24 tháng 11 năm 2014

7446  
TY  
AN  
DU  
AN  
CS

Bản tự công bố này được đăng tải tại: <http://www.masanconsumer.com/>

Bản tự công bố này là tài sản của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan ("Công ty"), không được sao chép, trích dẫn hoặc tái bản dưới bất kỳ hình thức nào mà không được sự đồng ý của Công ty

TT	Tên chỉ tiêu	Mức công bố trong 1 lít sản phẩm	Lượng tiêu thụ khi dùng 320 ml sản phẩm (**)	Mức đáp ứng RNI, %			
				Nam trưởng thành (19 - 50 tuổi)	Nam trưởng thành (> 51 tuổi)	Nữ trưởng thành (19 - 50 tuổi)	Nữ trưởng thành (> 51 tuổi)
1	Hàm lượng vitamin B3	(64,0 – 107,1) mg	(20,48 – 34,27) mg	128,0 – 214,2	128,0 – 214,2	146,2 – 244,8	146,2 – 244,8
2	Hàm lượng vitamin B5	≥ 14,2 mg	≥ 4,54 mg	≥ 90,8	≥ 90,8	≥ 90,8	≥ 90,8
3	Hàm lượng vitamin B6	(8,4 – 18,8) mg	(2,68 – 6,02) mg	206,1 – 463,1	157,6 – 354,1	206,1 – 463,1	178,6 – 401,3
4	Hàm lượng vitamin B12	(11,2 – 28,2) µg	(3,58 – 9,02) µg	149,3 – 376,0	149,3 – 376,0	149,3 – 376,0	149,3 – 376,0

$$(**) \text{ Lượng tiêu thụ khi dùng 320 ml sản phẩm} = \frac{\text{Mức công bố x 320}}{1000}$$

$$\text{Mức đáp ứng RNI} = \frac{\text{Lượng tiêu thụ khi dùng 320 ml sản phẩm x 100}}{\text{Lượng dùng khuyến cáo hàng ngày cho người Việt Nam cho người trưởng thành}}$$

Lượng dùng khuyến nghị: 1 lon 320 ml/ngày

Bản tự công bố này được đăng tải tại: <http://www.masanconsumer.com/>

Bản tự công bố này là tài sản của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (“Công ty”), không được sao chép, trích dẫn hoặc tái bản dưới bất kỳ hình thức nào mà không được sự đồng ý của Công ty



*Handwritten signature*



Số: 019008 /VYTCC



## PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 22930.23



Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN  
Địa chỉ : TẦNG 12, TOWER NHÀ MALL SAIGON, SỐ 39 LÊ DUẬN, PHƯỜNG BẾN NGHÉ,  
QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM  
Tên mẫu : THỰC PHẨM BỔ SUNG - NƯỚC TĂNG LỰC ENERZ HƯƠNG DỪA LƯỚI  
Ngày lấy mẫu : 09/08/2023  
Lượng mẫu : 03 lon x 220 ml  
Ngày nhận mẫu : 09/08/2023  
Người gửi mẫu : Lê Ngọc Lâm  
Người nhận mẫu : Dương Nữ Thanh Vân

### KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Ngày kiểm nghiệm
1	Độ Acid	TCVN 5564 - 2009	4,57 g axit xitric/l	11/08/2023
2	Lipid	AOAC 989.05	Không phát hiện LOQ = 0,05 g/100 ml	10/08/2023
3	Năng lượng	HD.PP.11-1/TT.LH (Regulation (EU) No 1169/2011)	32,99 kcal/100 ml	12/08/2023
4	Carbohydrate	Ref. AOAC 986.25	7,84 g/100 ml	12/08/2023
5	Protein	HD.PP.13/TT.LH:2016 (Ref. AOAC 991.20) (b)	0,41 g/100 ml (Nx6,25)	10/08/2023

#### Ghi chú:

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- Mẫu đựng trong lon kim loại kín, không có nhãn sản phẩm, không NSX - HSD.
- (b) Phép thử được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017 và được Bộ Y tế chỉ định theo thông tư số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29-08-2023  
TU. VIỆN TRƯỞNG  
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM ATTP KVPN



Ts. Nguyễn Đức Thịnh



Số: 019017/VYTCC



PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 22939.23



Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN  
Địa chỉ : TẦNG 12, TÒA NHÀ MPLAZA SAIGON, SỐ 39 LÊ DUẬN, PHƯỜNG BÊN NGHÉ,  
QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM  
Tên mẫu : THỰC PHẨM BỔ SUNG - NƯỚC TĂNG LỰC ENERZ HƯƠNG DỪA LƯỚI  
Ngày lấy mẫu : 09/08/2023  
Lượng mẫu : 01 lon x 220 ml  
Ngày nhận mẫu : 09/08/2023  
Người gửi mẫu : Lê Ngọc Lâm  
Người nhận mẫu : Dương Nữ Thanh Vân

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Ngày kiểm nghiệm
1	Đường tổng	TCVN 4074 - 2009 (b)	6,73 g/100 ml	12/08/2023

Ghi chú:

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- Mẫu đựng trong lon kim loại kín, không có nhãn sản phẩm, không NSX - HSD.
- (b) Phép thử được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017 và được Bộ Y tế chỉ định theo thông tư số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày .....2.9.-08....2023  
TU. VIỆN TRƯỞNG  
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM ATTP KVPN



Ts. Nguyễn Đức Thịnh





Số: 019016/VYTCC



## PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 22938.23



Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN  
Địa chỉ : TẦNG 12, TÒA NHÀ MPLAZA SAIGON, SỐ 39 LÊ DUẬN, PHƯỜNG BẾN NGHÉ,  
QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM  
Tên mẫu : THỰC PHẨM BỔ SUNG - NƯỚC TĂNG LỰC ENERZ HƯƠNG DỪA LƯỚI  
Ngày lấy mẫu : 09/08/2023  
Lượng mẫu : 01 lon x 220 ml  
Ngày nhận mẫu : 09/08/2023  
Người gửi mẫu : Lê Ngọc Lâm  
Người nhận mẫu : Dương Nữ Thanh Vân

### KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Ngày kiểm nghiệm
1	Caffein	HD.PP.01/TT.SK (Ref. BSEN 12856; EUR 22727 EN) (b)	279,36 mg/l	11/08/2023

**Ghi chú:**

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- Mẫu đựng trong lon kim loại kín, không có nhãn sản phẩm, không NSX - HSD.
- (b) Phép thử được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017 và được Bộ Y tế chỉ định theo thông tư số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **29-08-2023**  
TU. VIỆN TRƯỞNG  
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM ATTP KVPN



Ts. Nguyễn Đức Thịnh



Số: 019009/VYTCC



## PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 22931.23



Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN  
Địa chỉ : TẦNG 12, TÒA NHÀ MPLAZA SAIGON, SỐ 39 LÊ DUẨN, PHƯỜNG BẾN NGHÉ,  
QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM  
Tên mẫu : THỰC PHẨM BỔ SUNG - NƯỚC TĂNG LỰC ENERZ HƯƠNG DỪA LƯỚI  
Ngày lấy mẫu : 09/08/2023  
Lượng mẫu : 01 lon x 220 ml  
Ngày nhận mẫu : 09/08/2023  
Người gửi mẫu : Lê Ngọc Lâm  
Người nhận mẫu : Dương Nữ Thanh Vân

### KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Ngày kiểm nghiệm
1	Taurine	HD.PP.05/TT.SK (Ref. AOAC 997.05)	4440,80 mg/l	11/08/2023

**Ghi chú:**

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- Mẫu đựng trong lon kim loại kín, không có nhãn sản phẩm, không NSX - HSD.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29-08-2023  
TU. VIỆN TRƯỞNG  
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM ATTP KVPN



Ts. Nguyễn Đức Thịnh



Số: **019110** /VYTCC



## PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 23095.23

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN  
Địa chỉ : TẦNG 12, TÒA NHÀ MPLAZA SAIGON, SỐ 39 LÊ DUẨN, PHƯỜNG BẾN NGHÉ,  
QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM  
Tên mẫu : THỰC PHẨM BỔ SUNG - NƯỚC TĂNG LỰC ENERZ HƯƠNG DỪA LƯỚI  
Ngày lấy mẫu : 10/08/2023  
Lượng mẫu : 01 lon x 220 ml  
Ngày nhận mẫu : 10/08/2023  
Người gửi mẫu : Lê Ngọc Lâm  
Người nhận mẫu : Dương Nữ Thanh Vân

### KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Ngày kiểm nghiệm
1	L-Lysine tổng	HD.PP.47/TT.SK	181,81 mg/l	11/08/2023

**Ghi chú:**

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- Mẫu đựng trong lon kim loại, không có nhãn sản phẩm, không NSX - HSD.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **30-08-2023**  
TU. VIỆN TRƯỞNG  
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM ATTP KVPN



Ts. Nguyễn Đức Thịnh



## PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 22933.23



Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN  
Địa chỉ : TẦNG 12, TOA NHÀ MPLAZA SAIGON, SỐ 39 LÊ DUẬN, PHƯỜNG BẾN NGHÉ,  
QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM  
Tên mẫu : THỰC PHẨM BỔ SUNG - NƯỚC TĂNG LỰC ENERZ HƯƠNG DỪA LƯỚI  
Ngày lấy mẫu : 09/08/2023  
Lượng mẫu : 01 lon x 220 ml  
Ngày nhận mẫu : 09/08/2023  
Người gửi mẫu : Lê Ngọc Lâm  
Người nhận mẫu : Dương Nữ Thanh Vân

### KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Ngày kiểm nghiệm
1	Inositol	HD.PP.42/TT.SK: 2023 (a)	160,48 mg/l	11/08/2023

**Ghi chú:**

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- Mẫu đựng trong lon kim loại kín, không có nhãn sản phẩm, không NSX - HSD.
- (a) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **29-08-2023**  
TU. VIỆN TRƯỞNG  
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM ATTP KVPN



Ts. Nguyễn Đức Thịnh



Số: 019010 /VYTCC



## PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 22932.23



Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN  
Địa chỉ : TẦNG 12, TÒA NHÀ MPLAZA SAIGON, SỐ 39 LÊ DUẨN, PHƯỜNG BẾN NGHÉ,  
QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM  
Tên mẫu : THỰC PHẨM BỔ SUNG - NƯỚC TĂNG LỰC ENERZ HƯƠNG DỪA LƯỚI  
Ngày lấy mẫu : 09/08/2023  
Lượng mẫu : 01 lon x 220 ml  
Ngày nhận mẫu : 09/08/2023  
Người gửi mẫu : Lê Ngọc Lâm  
Người nhận mẫu : Dương Nữ Thanh Vân

### KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Ngày kiểm nghiệm
1	Choline Bitartrate	HD.PP.115/TT.SK: 2023 (a)	212,01 mg/l	11/08/2023

**Ghi chú:**

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- Mẫu đựng trong lon kim loại kín, không có nhãn sản phẩm, không NSX - HSD.
- (a) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29-08-2023

TU. VIỆN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM ATTP KVPN



Ts. Nguyễn Đức Thịnh



Số: 019012 /VYTCC



## PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 22934.23



Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN  
Địa chỉ : TẦNG 12, TÒA NHÀ MPLAZA SAIGON, SỐ 39 LÊ DUẨN, PHƯỜNG BẾN NGHÉ,  
QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM  
Tên mẫu : THỰC PHẨM BỔ SUNG - NƯỚC TĂNG LỰC ENERZ HƯƠNG DỪA LƯỚI  
Ngày lấy mẫu : 09/08/2023  
Lượng mẫu : 01 lon x 220 ml  
Ngày nhận mẫu : 09/08/2023  
Người gửi mẫu : Lê Ngọc Lâm  
Người nhận mẫu : Dương Nữ Thanh Vân

### KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Ngày kiểm nghiệm
1	Vitamin B <sub>3</sub> (Nicotinamide)	HD.PP.23/TT.SK:2020 (b)	75,00 mg/l	10/08/2023

**Ghi chú:**

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- Mẫu đựng trong lon kim loại kín, không có nhãn sản phẩm, không NSX - HSD.
- (b) Phép thử được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017 và được Bộ Y tế chỉ định theo thông tư số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **29-08-2023**  
**TU. VIÊN TRƯỞNG**  
**GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM ATTP KVPN**



Ts. Nguyễn Đức Thịnh



Số: 019013 /VYTCC



## PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 22935.23

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN  
Địa chỉ : TẦNG 12, TÒA NHÀ MPLAZA SAIGON, SỐ 39 LÊ DUẨN, PHƯỜNG BẾN NGHÉ,  
QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM  
Tên mẫu : THỰC PHẨM BỔ SUNG - NƯỚC TĂNG LỰC ENERZ HƯƠNG DỪA LƯỚI  
Ngày lấy mẫu : 09/08/2023  
Lượng mẫu : 01 lon x 220 ml  
Ngày nhận mẫu : 09/08/2023  
Người gửi mẫu : Lê Ngọc Lâm  
Người nhận mẫu : Dương Nữ Thanh Vân

### KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Ngày kiểm nghiệm
1	Vitamin B <sub>5</sub> (Pantothenic Acid)	HD.PP.41/TT.SK	45,00 mg/l	10/08/2023

**Ghi chú:**

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- Mẫu đựng trong lon kim loại kín, không có nhãn sản phẩm, không NSX - HSD.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **29-08-2023**  
**TU. VIỆN TRƯỞNG**  
**GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM ATTP KVPN**



Ts. Nguyễn Đức Thịnh



Số: 019014 /VYTCC



## PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 22936.23



Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN  
Địa chỉ : TẦNG 12, TÒA NHÀ MPLAZA SAIGON, SỐ 39 LÊ DUẨN, PHƯỜNG BẾN NGHÉ,  
QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM  
Tên mẫu : THỰC PHẨM BỔ SUNG - NƯỚC TĂNG LỰC ENERZ HƯƠNG DỪA LƯỚI  
Ngày lấy mẫu : 09/08/2023  
Lượng mẫu : 01 lon x 220 ml  
Ngày nhận mẫu : 09/08/2023  
Người gửi mẫu : Lê Ngọc Lâm  
Người nhận mẫu : Dương Nữ Thanh Vân

### KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Ngày kiểm nghiệm
1	Vitamin B <sub>6</sub> (Pyridoxine hydrochloride)	HD.PP.23/TT.SK	15,26 mg/l	10/08/2023

**Ghi chú:**

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- Mẫu đựng trong lon kim loại kín, không có nhãn sản phẩm, không NSX - HSD.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29-08-2023  
TU. VIỆN TRƯỞNG  
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM ATTP KVPN



Ts. Nguyễn Đức Thịnh





Số: 019015 /VYTCC



## PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 22937.23



Tên khách hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN  
Địa chỉ: TẦNG 12 TÒA NHÀ MPLAZA SAIGON, SỐ 39 LÊ DUẬN, PHƯỜNG BẾN NGHÉ,  
QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM  
Tên mẫu: THỰC PHẨM BỔ SUNG - NƯỚC TĂNG LỰC ENERZ HƯƠNG DỪA LƯỚI  
Ngày lấy mẫu: 09/08/2023  
Lượng mẫu: 01 lon x 220 ml  
Ngày nhận mẫu: 09/08/2023  
Người gửi mẫu: Lê Ngọc Lâm  
Người nhận mẫu: Dương Nữ Thanh Vân


### KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Ngày kiểm nghiệm
1	Vitamin B <sub>12</sub> (Cyanocobalamin)	HD.PP.43/TT.VS:2021 (Ridascreen® Fast Vitamin B12 kit - rBiopharm) (a)	18,11 µg/l	10/08/2023

**Ghi chú:**

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- Mẫu đựng trong lon kim loại kín, không có nhãn sản phẩm, không NSX - HSD.
- (a) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29-08-2023  
TU. VIỆN TRƯỞNG  
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM ATTP KVPN



Ts. Nguyễn Đức Thịnh



Số: 019072 /VYTCC



## PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 23035.23



Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN  
Địa chỉ : TẦNG 12, TÒA NHÀ MPLAZA SAIGON, SỐ 39 LÊ DUẨN, PHƯỜNG BẾN NGHÉ,  
QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM  
Tên mẫu : THỰC PHẨM BỔ SUNG - NƯỚC TĂNG LỰC ENERZ HƯƠNG DỪA LƯỚI  
Ngày lấy mẫu : 09/08/2023  
Lượng mẫu : 01 lon x 220 ml  
Ngày nhận mẫu : 10/08/2023  
Người gửi mẫu : Lê Ngọc Lâm  
Người nhận mẫu : Dương Nữ Thanh Vân

### KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Ngày kiểm nghiệm
1	Chì (Pb)	HD.PP.16/TT.AAS:2019 (b)	Không phát hiện LOD = 0,01 mg/l	16/08/2023

**Ghi chú:**

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- Mẫu đựng trong lon kim loại kín, không có nhãn sản phẩm, không NSX - HSD.
- (b) Phép thử được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017 và được Bộ Y tế chỉ định theo thông tư số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30-08-2023  
TU. VIỆN TRƯỞNG  
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM ATTP KVPN



Ts. Nguyễn Đức Thịnh

Số: 019073 /VYTCC



## PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 23036.23



Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN  
Địa chỉ : TẦNG 12, TÒA NHÀ MPLAZA SAIGON, SỐ 39 LÊ DUÂN, PHƯỜNG BẾN NGHÉ,  
QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM  
Tên mẫu : THỰC PHẨM BỔ SUNG - NƯỚC TĂNG LỰC ENERZ HƯƠNG DỪA LƯỚI  
Ngày lấy mẫu : 09/08/2023  
Lượng mẫu : 01 lon x 220 ml  
Ngày nhận mẫu : 10/08/2023  
Người gửi mẫu : Lê Ngọc Lâm  
Người nhận mẫu : Dương Nữ Thanh Vân

### KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Ngày kiểm nghiệm
1	<i>Streptococci faecal</i> ( <i>Enterococci faecal</i> )	HD.PP.07.02/TT.VS (Ref. TCVN 6189-2:2009) (a)	< 1 CFU/ml	10/08/2023
2	Tổng số vi sinh vật hiếu khí	AOAC 966.23 (b)	< 1 CFU/ml	10/08/2023
3	Coliforms	AOAC 991.14, TCVN 9975:2013 (b)	< 1 CFU/ml	10/08/2023
4	<i>Escherichia coli</i>	AOAC 991.14, TCVN 9975:2013 (b)	< 1 CFU/ml	10/08/2023
5	<i>Clostridium perfringens</i>	AOAC 976.30 (b)	< 1 CFU/ml	10/08/2023
6	<i>Staphylococcus aureus</i>	AOAC 975.55 (b)	< 1 CFU/ml	10/08/2023
7	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	HD.PP.08.01/TT.VS (Modify 3347/QĐ-BYT 31/7/2001) (b)	< 1 CFU/ml	10/08/2023
8	Định lượng nấm men và nấm mốc	TCVN 8275-1:2010 (ISO 21527-1:2008) (b)	< 1 CFU/ml	10/08/2023

**Mã số mẫu: 23036.23**

**Ghi chú:**

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- Mẫu đựng trong lon kim loại kín, không có nhãn sản phẩm, không NSX - HSD.
- (a) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.
- (b) Phép thử được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017 và được Bộ Y tế chỉ định theo thông tư số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT.
- < 1 CFU /ml: được xem như không phát hiện.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **30-08-2023**  
**TU. VIỆN TRƯỞNG**  
**GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM ATTP KVPN**



Ts. Nguyễn Đức Thịnh



Số: 019756 /VYTCC



## PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 25068.23



Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN  
Địa chỉ : TẦNG 12, TÒA NHÀ MPLAZA SAIGON, SỐ 39 LÊ DUẨN, PHƯỜNG BẾN NGHÉ,  
QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM  
Tên mẫu : THỰC PHẨM BỔ SUNG - NƯỚC TĂNG LỰC ENERZ HƯƠNG DỪA LƯỚI  
Ngày lấy mẫu : 07/09/2023  
Lượng mẫu : 04 lon x 320 ml  
Ngày nhận mẫu : 07/09/2023  
Người gửi mẫu : Lê Ngọc Lâm  
Người nhận mẫu : Dương Nữ Thanh Vân  
Thời gian lưu mẫu: 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả

### KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Ngày kiểm nghiệm
1	CO <sub>2</sub>	Phương pháp đo áp bằng máy ANTON PAAR	4,64 g/l	08/09/2023

**Ghi chú:**

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- Mẫu đựng trong lon kim loại kín, không có nhãn sản phẩm, thông tin in dưới đáy lon: NSX: 090823 - HSD: 090524.
- Quá thời hạn lưu mẫu, VYTCC không giải quyết việc khiếu nại kết quả kiểm nghiệm.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11-09-2023

TU. VIỆN TRƯỞNG  
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM ATTP KVPN











Ts. Nguyễn Đức Thịnh




Tên: Thực phẩm bổ sung – Nước tăng lực  
EnerZ hương dưa lưới lon 320ml

Mã kiểm soát AVI:

**BKLO00060.09.2023.MS103**

Marketing		Design		R&D PKG		Regulation		Legal	
							 Nguyễn Thị Thanh Bình		
Yến LNH	Vinh ĐQ	Anh NP	Dương T	Nghiêm NK	Khánh HH	My CT	K T Hà BV	Nga HT	Hoàn HC





06-09-2023








FILE W  
YOUT



Tên: Thực phẩm bổ sung – Nước tăng lực  
EnerZ hương dưa lưới lớn 320ml

Mã kiểm soát AW:

**BKLO00060.09.2023.MS103**

Marketing		Design		R&D PKG		Regulation		Legal	
							 Nguyễn Thị Minh Bình		
Yên LNH	Vinh ĐQ	Anh NP	Dương T	Nghiêm NK	Khánh HH	My CT	Hà BV	Nga HT	Hoàn HC

LOẠI DƯ  
ITEM

&D  
m.24  
RA



**CÔNG  
THỨC**



# **INNER POWER**

**CHỨA CHOLINE, VITAMIN B6, CAFFEINE**



**CHOLINE™**  
HỖ TRỢ CHUYỂN HOÁ  
CHẤT BÉO



**VITAMIN B6**  
HỖ TRỢ CHUYỂN HOÁ  
NĂNG LƯỢNG



**NƯỚC ÉP TRÁI CÂY  
NGUYÊN CHẤT\*\***



**GIẢM 70 %  
ĐƯỜNG\***








**THỰC PHẨM BỔ SUNG - NƯỚC TĂNG LỰC ENERZ HƯƠNG DƯA LỬA**

  
06-09-2023

Tên: Thực phẩm bổ sung – Nước tăng lực  
EnerZ hương dưa lưới lon 320ml

Mã kiểm soát AW:


**BKLO00060.09.2023.MS103**

Marketing		Design		R&D PKG		Regulation		Legal	
							 Nguyễn Thị Thanh Sơn		
Yến LNH	Vinh ĐQ	Anh NP	Dương T	Nghiêm NK	Khánh HH	My CT	Hà BV	Nga HT	Hoàn HC

1 2 3 4


1 2 3 4





**Sản phẩm chất lượng của Masan**  
Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan  
Tầng 12, tòa nhà MPlaza Saigon, Số 39 Lê Duẩn,  
Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh,  
Việt Nam.

Sản xuất tại: Công ty Cổ phần nước khoáng Vĩnh Hảo  
Thôn Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Tuy Phong, Tỉnh  
Bình Thuận, Việt Nam  
Sản xuất tại Việt Nam



**BKLO00060**

## GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG TRUNG BÌNH TRONG 100 ml








Năng lượng	32,4 kcal
Carbohydrat	7,7 g
Đường tổng	6,1 g
Inositol	16,6 mg
Choline (bitartrate)	20 mg
Taurine	400 mg
Vitamin B3	8,6 mg
Vitamin B5	≥ 1,4 mg
Vitamin B6	1,3 mg
Vitamin B12	1,9 µg

06-09-2023

Tên: Thực phẩm bổ sung – Nước tăng lực  
EnerZ hương dưa lưới lon 320ml

Mã kiểm soát AW:

**BKLO00060.09.2023.MS103**

Marketing		Design		R&D PKG		Regulation		Legal	
							 Nguyễn Thị Thanh Bình		
Yên LNH	Vinh ĐQ	Anh NP	Dương T	Nghiêm NK	Khánh HH	My CT	Hà BV	Nga HT	Hoàn HC

YÊN LNH

Nguyễn Thị Thanh Bình





**Thành phần:** Nước, xirô fructose- glucose, đường, chất tạo ngọt (968) giống tự nhiên, nước ép táo cô đặc\*\* 6,5 g/L, chất tạo khí carbonic (290), chất điều chỉnh độ acid (330, 331(iii), 296), taurine, chất ổn định (1200, 440), hương liệu (tự nhiên, giống tự nhiên), hương liệu (hương dừa lười giống tự nhiên), chất tạo ngọt (950, 955) tổng hợp, hỗn hợp vi chất 0,55 g/L (L-lysine hydrochloride, inositol, vitamin B3 (Niacotinamid), maltodextrin, vitamin B5 (D-Pantothenat calci), vitamin B6 (Pyridoxin hydrochlorid), vitamin B12 (Cyanocobalamin)), caffeine 0,3 g/L, chất bảo quản (211), choline bitartrate \*\*\* 0,2 g/L, màu (chất tạo màu (160a(ii)) tự nhiên), chất chống oxy hóa (385), màu (chất tạo màu (160a(iii)) tự nhiên). **Có hàm lượng caffeine cao. Không sử dụng cho trẻ em và những người nhạy cảm với caffeine. Đối tượng sử dụng:** Người trưởng thành. Sử dụng theo nhu cầu, khuyến nghị 1 lon/ngày. **Hướng dẫn sử dụng:** Ngon hơn khi uống lạnh. **Hướng dẫn bảo quản:** Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. **Dành riêng cho thị trường Việt Nam, không dành cho xuất khẩu. Exclusively for sale in Vietnam. Exports are not authorized.** Tư vấn khách hàng: 1800 6068. Hình ảnh trên bao bì chỉ mang tính chất minh họa cho sản phẩm. \* Hàm lượng đường tổng trung bình của sản phẩm giảm 70 % so với Thực phẩm bổ sung - Nước tăng lực Compact hương vị cherry. Sản xuất theo số TCCS 09:2023/MS103.

Ngày sản xuất (NSX): xem trên bao bì

Hạn sử dụng (HSD): 12 tháng kể từ ngày sản xuất

Thể tích thực:

**320 ml**

14 -09- 2023

Tên: Thực phẩm bổ sung – Nước tăng lực  
EnerZ hương dưa lưới lớn 320ml

Mã kiểm soát AW:  
BKLO00060.09.2023.MS103

Marketing		Design		R&D PKG		Regulation		Legal	
									
Yên LNH	Vinh ĐQ	Anh NP	Dương T	Nghiêm NK	Khánh HH	My CT	Lê T Hà BV	Nga HT	Hoàn HC





0 6 -09- 2023

IME

IME

Thể tích thực: 7,68 L  
(24 lon x 320 ml)



892613858285

08T100061

### THỰC PHẨM BỔ SUNG - NƯỚC TĂNG LỰC ENERZ

**HƯƠNG DỪA LƯỚI**

BGTV00250

Sản phẩm chất lượng của Masan Consumer  
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN

Tầng 12, tòa nhà MPlaza Saigon, 56/39 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Sản xuất tại: Công ty cổ phần nước khoáng Vĩnh Hảo, thôn Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Hải, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam  
Ngày sản xuất (NSX): in trên lon  
Hạn sử dụng (HSD): 12 tháng kể từ ngày sản xuất  
Hương liệu nhân tạo  
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp  
Hình ảnh trên bao bì chỉ mang tính chất minh họa cho sản phẩm  
\* Hàm lượng đường tổng trong bình của sản phẩm giảm 70% so với Thực phẩm bổ sung - Nước tăng lực Compact hương vị cherry  
\*\* Nguyên liệu sử dụng là nước ép táo có đặc  
\*\*\* Nguyên liệu sử dụng là Choline bitartrate

Quy cách xếp pallet  
13 hàng x 10 lớp


Lớp chẵn      Lớp lẻ

Tư vấn khách hàng: 1800 600 0

Chỉ dành riêng cho thị trường Việt Nam, không dành cho xuất khẩu  
Exclusively for sale in Vietnam. Export are not authorized.








R10



Tên: Thực phẩm bổ sung – Nước tăng lực  
EnerZ hương dưa lưới Ion 320ml

Mã kiểm soát AW:

**BGTV00250.09.2023.MS103**

Marketing		Design		R&D PKG		Regulation		Legal	
Yến LNH	Vinh ĐQ	Anh NP	Dương T	Nghiêm NK	Khánh HH	Mỹ CT	L.T Hà BV	Nga HT	Hoàn HC
							 Nguyễn Thị Thanh Xuân		

09000  
A. J. K. P.  
UNG

9023






*moi*

**NƯỚC TĂNG LỰC  
GIẢM 70% ĐƯỜNG\***

CÔNG THỨC



**CHOLINE\*\*\***  
HỖ TRỢ CHUYỂN HOÁ  
CHẤT BÉO



**VITAMIN B6**  
HỖ TRỢ CHUYỂN HOÁ  
NĂNG LƯỢNG



NƯỚC ÉP TRÁI CÂY  
NGUYÊN CHẤT\*\*



GIẢM 70%  
ĐƯỜNG\*

06-09-2023








7/11/2023

10/09/2023

Tên: Thực phẩm bổ sung – Nước tăng lực  
EnerZ hương dưa lưới lon 320ml

Mã kiểm soát AV:

**BGTV00250.09.2023.MS103**

Marketing		Design		R&D PKG		Regulation		Legal											
Yến LNH		Vinh ĐQ		Anh NP		Dương T		Nghiêm NK		Khánh HH		My CT		Hà BV	 Nguyễn Thị Thanh Bình	Nga HT		Hoàn HC	




*mới*

**NƯỚC TĂNG LỰC  
GIẢM 70 % ĐƯỜNG\***



*mới*

**NƯỚC TĂNG LỰC  
GIẢM 70 % ĐƯỜNG\***



*[Handwritten signature]*

06-09-2023








CHỖ  
MẸP

01/2023

Tên: Thực phẩm bổ sung – Nước tăng lực  
EnerZ hương dưa lưới lon 320ml

Mã kiểm soát AV:

**BGTV00250.09.2023.MS103**

Marketing		Design		R&D PKG		Regulation		Legal	
							 <i>Nguyễn Thị Thanh Bình</i>		
Yên LNH	Vinh ĐQ	Anh NP	Dương T	Nghiêm NK	Khánh HH	My CT	LT Hà BV	Nga HT	Hoàn HC




**Thể tích thực: 7,68 L  
(24 lon x 320 ml)**

**08TL00061**



18936136168385










**08TL00061**

  
06-09-2023

Tên: Thực phẩm bổ sung – Nước tăng lực  
EnerZ hương dưa lưới lon 320ml

Mã kiểm soát AW:

BGTV00250.09.2023.MS103

Marketing		Design		R&D PKG		Regulation		Legal											
Yến LNH		Vinh ĐQ		Anh NP		Dương T		Nghiêm NK		Khánh HH		My CT		LT Hà BV	 Nguyễn Thị Minh Bình	Nga HT		Hoàn HC	

# THỰC PHẨM BỔ SUNG - NƯỚC TĂNG LỰC ENERZ

## HƯƠNG DƯA LỬI

Sản phẩm chất lượng của Masan  
 consumer

BGTV00250

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN

Tầng 12, tòa nhà MPLaza Saigon, Số 39 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

### Sản xuất tại:

Công ty cổ phần nước khoáng Vĩnh Hảo  
Thôn Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

Sản xuất tại Việt Nam

**Ngày sản xuất (NSX):** xem trên bao bì

**Hạn sử dụng (HSD):** 12 tháng kể từ ngày sản xuất

**Hướng dẫn bảo quản:**

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp  
Hình ảnh trên bao bì chỉ mang tính chất minh họa cho sản phẩm.


\* Hàm lượng đường tổng trung bình của sản phẩm giảm 70 % so với Thực phẩm bổ sung - Nước tăng lực Compact hương vị cherry

\*\* Nguyên liệu sử dụng là Nước ép táo cô đặc


\*\*\* Nguyên liệu sử dụng là Choline bitartrate

### Quy cách xếp pallet

13 thùng x 10 lớp



Lớp chẵn



Lớp lẻ

Tư vấn khách hàng: 1800 6068

Dành riêng cho thị trường Việt Nam, không dành cho xuất khẩu.  
Exclusively for sale in Vietnam. Exports are not authorized.

06-09-2023



Tên: Thực phẩm bổ sung – Nước tăng lực  
EnerZ hương dưa lưới Ion 320ml

Mã kiểm soát AW:

**BGTV00250.09.2023.MS103**

Marketing		Design		R&D PKG		Regulation		Legal	
Yến LNH	Vinh ĐQ	Anh NP	Dương T	Nghiêm NK	Khánh HH	My CT	Kỳ Hà BV	Nga HT	Hoàn HC

KIỂM TRA  
ĐƯỢC PHỤC

ĐÃ  
Ngày.../.../20...  
Re

*(Handwritten mark)*