

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số: 079/MSC/2025

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan

Sau đây viết tắt là ("MSC")

Địa chỉ: Số 23 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (028) 625 55660

Fax: (028) 381 09463

E-mail: thongbao@msc.masangroup.com

Mã số doanh nghiệp: 0302017440

Số Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: Công ty chỉ kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn, không thuộc đối tượng phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP theo quy định pháp luật.

II. Thông tin về sản phẩm

1. Tên sản phẩm: BỘ SẢN PHẨM NƯỚC TĂNG LỰC WAKE-UP 247 A

2. Thành phần:

Thành phần 1: THỰC PHẨM BỔ SUNG – NƯỚC TĂNG LỰC VỊ CÀ PHÊ WAKE-UP COFFEE 247 (*)

Nước, đường, chất tạo khí carbonic (290), chất tạo màu (150c) tổng hợp, dextroza, hương liệu (hương cà phê, hương vanilla) tổng hợp, chất điều chỉnh độ acid (338, 330), chất bảo quản (202, 211), caffeine, muối, taurine, inositol, vitamin B3, vitamin B6, vitamin B12

(*) Sản phẩm của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa theo Bản tự công bố sản phẩm số 003/VCF/2019

Thành phần 2: THỰC PHẨM BỔ SUNG – NƯỚC TĂNG LỰC WAKE-UP 247 GUARANA ()**

Nước, đường, chất điều chỉnh độ acid (330, 500(ii)), taurine, hương liệu (hương trái cây tổng hợp), hỗn hợp vi chất 750 mg/L (L-lysine hydrochloride, inositol, vitamin B3 (nicotinamid), maltodextrin, vitamin B5 (D-pantothenat calci), vitamin B6 (pyridoxin hydrochlorid), vitamin B12 (cyanocobalamin)), hỗn hợp guarana và caffeine 455 mg/L, hương liệu (tổng hợp, tự nhiên), choline bitartrate, chất bảo quản (211), chất tạo màu (102, 124) tổng hợp

Bản tự công bố này được đăng tải tại website: <https://www.masanconsumer.com/>

Bản tự công bố này là tài sản của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan ("Công ty"), không được sao chép, trích dẫn hoặc tái bản dưới bất kỳ hình thức nào mà không được sự đồng ý của Công ty..



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right corner.

(**) Sản phẩm của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa theo Bản tự công bố sản phẩm số 007/VCF/2025

Thành phần 3: THỰC PHẨM BỔ SUNG – NƯỚC TĂNG LỰC WAKE-UP 247 KIỂU LATTE (*)**

Nước, sữa tươi 375 g/L, đường, nước cốt cà phê 54 g/L, chất ổn định (460(i), 466, 407), chất điều chỉnh độ acid (500(ii), 332(ii)), chất nhũ hóa (471), muối, taurine 208 mg/L, hỗn hợp vi chất 104 mg/L (L-lysine hydrochloride, inositol, vitamin B3 (nicotinamid), maltodextrin, vitamin B5 (D-pantothenat calci), vitamin B6 (pyridoxin hydroclorid), vitamin B12 (cyanocobalamin)), đường lên men, chất tạo ngọt (950) tổng hợp

(***) Sản phẩm của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan theo Bản tự công bố sản phẩm số 111/MSD/2025

Thành phần 4: THỰC PHẨM BỔ SUNG – NƯỚC TĂNG LỰC WAKE-UP 247 VỊ CÀ PHÊ HƯƠNG WHISKY (**)**

Nước, đường, chất tạo khí carbonic (290), dextrose, chất tạo màu (150d) tổng hợp, chất ổn định (1200, 440), hương liệu (hương Whisky giống tự nhiên), hương liệu tổng hợp, chất điều chỉnh độ acid (338, 330), taurine, chất bảo quản (202, 211), caffeine 250 mg/L, cà phê hòa tan 100 mg/L, chất tạo ngọt (950, 955) tổng hợp, hỗn hợp vi chất 30 mg/L (maltodextrin, vitamin B3 (nicotinamid), vitamin B12 (cyanocobalamin), vitamin B6 (pyridoxin hydroclorid))

(****) Sản phẩm của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa theo Bản tự công bố sản phẩm số 003/VCF/2025

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: Thời hạn sử dụng mỗi sản phẩm bên trong thùng theo thông tin nhà sản xuất xác định trong Bản tự công bố sản phẩm tương ứng.

Thực phẩm bổ sung - Nước tăng lực vị cà phê Wake-Up Coffee 247 (*): Hạn sử dụng: 09 tháng kể từ ngày sản xuất

Thực phẩm bổ sung - Nước tăng lực Wake-Up 247 Guarana ():** Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất

Thực phẩm bổ sung - Nước tăng lực Wake-Up 247 kiểu Latte (*):** Hạn sử dụng: 06 tháng kể từ ngày sản xuất

Thực phẩm bổ sung - Nước tăng lực Wake-Up 247 vị cà phê hương Whisky (**):** Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất

4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:

- BỘ SẢN PHẨM NƯỚC TĂNG LỰC WAKE-UP 247 A được đóng trong thùng giấy carton.

Bản tự công bố này được đăng tải tại website: <https://www.masanconsumer.com/>

Bản tự công bố này là tài sản của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (“Công ty”), không được sao chép, trích dẫn hoặc tái bản dưới bất kỳ hình thức nào mà không được sự đồng ý của Công ty..



Handwritten signature and initials in blue ink.

- Quy cách đóng gói:

Thể tích thực:

Thùng gồm:

- Thực phẩm bổ sung - Nước tăng lực vị cà phê Wake-Up Coffee 247: 21 chai x 330 ml
- Thực phẩm bổ sung - Nước tăng lực Wake-Up 247 Guarana: 1 lon x 245 ml
- Thực phẩm bổ sung - Nước tăng lực Wake-Up 247 kiểu Latte: 1 chai x 237 ml
- Thực phẩm bổ sung - Nước tăng lực Wake-Up 247 vị cà phê hương Whisky: 1 lon x 320 ml

Tổng số: 22 chai (7,167 L) + 2 lon (565 ml)

5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:

Đóng gói tại:

K: Chi nhánh MSI – Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa

Nhà xưởng F5 & F5 mở rộng, lô 06, khu công nghiệp Tân Đông Hiệp A, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam

E: Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo

Thôn Vĩnh Sơn, xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

(địa chỉ đóng gói được mã hóa thành ký tự in hoa, in gần khu vực thông tin NSX – HSD)

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)

IV. Sản phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo:

1. Tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố.

Tp Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 5 năm 2025


ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Huỳnh Công Hoàn

Bản tự công bố này được đăng tải tại website: <https://www.masanconsumer.com/>

Bản tự công bố này là tài sản của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan ("Công ty"), không được sao chép, trích dẫn hoặc tái bản dưới bất kỳ hình thức nào mà không được sự đồng ý của Công ty..

Phụ lục

DANH MỤC CHỈ TIÊU VÀ MỨC CÔNG BỐ

Đính kèm bản tự công bố số 079/MS/2025

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN	NHÓM SẢN PHẨM VẬT PHẨM THƯƠNG MẠI CHỨA NHIỀU SẢN PHẨM	Số TCCS 01:2025/MS108
	BỘ SẢN PHẨM NƯỚC TĂNG LỰC WAKE-UP 247 A	Có hiệu lực kể từ ngày hoàn tất thủ tục tự công bố và/hoặc thủ tục thông báo bằng văn bản đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền

Quy định: chất lượng sản phẩm “**BỘ SẢN PHẨM NƯỚC TĂNG LỰC WAKE-UP 247 A**” được xác định là phù hợp khi mỗi sản phẩm trong số 04 sản phẩm cấu thành: Thực phẩm bổ sung - Nước tăng lực vị cà phê Wake-Up Coffee 247; Thực phẩm bổ sung - Nước tăng lực Wake-Up 247 Guarana; Thực phẩm bổ sung - Nước tăng lực Wake-Up 247 vị cà phê hương Whisky và Thực phẩm bổ sung - Nước tăng lực Wake-Up 247 kiểu Latte có chất lượng phù hợp bản tự công bố số 003/VCF/2019, 007/VCF/2025, 003/VCF/2025 của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa và bản tự công bố số 111/MS/2025 của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan tương ứng, bao gồm:


- 1. Các chỉ tiêu cảm quan**
- 2. Các chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu**
- 3. Các chỉ tiêu vi sinh vật**
- 4. Hàm lượng kim loại nặng**

Và bao gồm Mức đáp ứng RNI của các vitamin.

Bản tự công bố này được đăng tải tại website: <https://www.masanconsumer.com/>

Bản tự công bố này là tài sản của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (“Công ty”), không được sao chép, trích dẫn hoặc tái bản dưới bất kỳ hình thức nào mà không được sự đồng ý của Công ty..

Handwritten signature




12-05-2025

Wake-up
the coffee innovator

WAKU

NƯỚC TĂNG LỰC CHÍNH THỨC CỦA MANCHESTER CITY TẠI VIỆT NAM

**TRỌN BỘ
NƯỚC TĂNG LỰC
BOM TẤN
MÙA HÈ
MỘT**





= Wake-up =
the coffee innovator
WAKU
NƯỚC TĂNG LỰC VỊ CÀ PHÊ

NƯỚC TĂNG LỰC CHÍNH THỨC CỦA
CÂU LẠC BỘ MANCHESTER CITY TẠI VIỆT NAM

08TL00102

Mã kiểm soát AW: BCTV00333-01:2025/MS108

12-05-2025



Mã kiểm soát AW: BCTV00333-01:2025/MS108

12-05-2025

Wake-up
the coffee innovator

VAN

NƯỚC TĂNG LỰC CHÍNH THỨC CỦA MANCHESTER CITY TẠI VIỆT NAM

**TRÒN BỘ
NƯỚC TĂNG LỰC
BOM TẤN
MÙA HÈ**

Một

Wake-up
the coffee innovator
VAN
NƯỚC TĂNG LỰC VỊ CÀ PHÊ SỮA
NGON HƠN
HỖ LỢP LÀNH

Wake-up
the coffee innovator
VAN
NƯỚC TĂNG LỰC VỊ CÀ PHÊ
IRISH
WHISKY
HƯƠNG VỊ NHẤT

Wake-up
the coffee innovator
VAN
NƯỚC TĂNG LỰC VỊ CÀ PHÊ
CỦA MANCHESTER CITY

Wake-up
the coffee innovator
VAN
NƯỚC TĂNG LỰC VỊ CÀ PHÊ
ĐƯỢC XEM NHƯ
HẠT SIÊU CÀ PHÊ
GUARANA



MANCHESTER CITY

Wake-up
the coffee innovator
VAN
NƯỚC TĂNG LỰC VỊ CÀ PHÊ



**NƯỚC TĂNG LỰC CHÍNH THỨC CỦA
CẦU LẠC BỘ MANCHESTER CITY TẠI VIỆT NAM**

Mã kiểm soát AW: BCTV00333-01:2025/MS108

Handwritten signature
12-05-2025



TRÒN BỘ
NƯỚC TĂNG LỰC
BOM TẤN
MÙA HÈ
MỘT



Handwritten signature

THỰC PHẨM BỔ SUNG — NƯỚC TĂNG LỰC VỊ CÀ PHÊ WAKE-UP COFFEE 247

Tên và địa chỉ tổ chức chịu trách nhiệm về sản phẩm: Công ty Cổ phần
Vinacafé Biên Hòa

Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Thành phần: Nước, đường, chất tạo khí carbonic (290), chất tạo màu (150c) tổng hợp, dextroza, hương liệu (hương cà phê, hương vanilla) tổng hợp, chất điều chỉnh độ acid (338, 330), chất bảo quản (202, 211), caffeine, muối, taurine, inositol, vitamin B3, vitamin B6, vitamin B12

Có nồng độ caffeine cao. Không sử dụng cho trẻ em, phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú, các trường hợp có chống chỉ định dùng caffeine và những người nhạy cảm với caffeine. Không sử dụng cùng các sản phẩm có chứa cồn.

Lượng dùng khuyến nghị: Sử dụng theo nhu cầu, khuyến nghị 1 chai/ ngày đối với người trưởng thành

Hướng dẫn sử dụng: xem trên bao bì sản phẩm bên trong thùng.

Hướng dẫn bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.

Ngày sản xuất (NSX) và hạn sử dụng (HSD): xem trên bao bì sản phẩm bên trong thùng.

Sản xuất theo số TCCS 01:2019/BH103

Thể tích thực: 330 ml

THỰC PHẨM BỔ SUNG — NƯỚC TĂNG LỰC WAKE-UP 247 GUARANA

Tên và địa chỉ tổ chức chịu trách nhiệm về sản phẩm: Công ty Cổ phần
Vinacafé Biên Hòa

Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Thành phần: Nước, đường, chất điều chỉnh độ acid (330, 500(iii)), taurine, hương liệu (hương trái cây tổng hợp), hỗn hợp vi chất 750 mg/L (L-lysine hydrochloride, inositol, vitamin B3 (nicotinamid), maltodextrin, vitamin B5 (D-pantothenat calci), vitamin B6 (pyridoxin hydrochlorid), vitamin B12 (cyanocobalamin)), hỗn hợp guarana và caffeine 455 mg/L, hương liệu (tổng hợp, tự nhiên), choline bitartrate, chất bảo quản (211), chất tạo màu (102, 124) tổng hợp

Có nồng độ caffeine cao, không phù hợp với người nhạy cảm với caffeine, trẻ em và phụ nữ đang mang thai và cho con bú.

Lượng dùng khuyến nghị: Sử dụng theo nhu cầu, khuyến nghị 1 lon/ ngày đối với người trưởng thành

Hướng dẫn sử dụng: xem trên bao bì sản phẩm bên trong thùng.

Hướng dẫn bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp và nơi có nhiệt độ cao.

Ngày sản xuất (NSX) và hạn sử dụng (HSD): xem trên bao bì sản phẩm bên trong thùng.

Sản xuất theo số TCCS 04:2025/BH103

Thể tích thực: 245 ml

THỰC PHẨM BỔ SUNG — NƯỚC TĂNG LỰC WAKE-UP 247 KIỂU LATTE

Tên và địa chỉ tổ chức chịu trách nhiệm về sản phẩm: Công ty Cổ phần
Hàng tiêu dùng Masan

Số 23 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thành phần: Nước, sữa tươi 375 g/L, đường, nước cốt cà phê 54 g/L, chất ổn định (460(i), 466, 407), chất điều chỉnh độ acid (500(ii), 332(ii)), chất nhũ hóa (471), muối, taurine 208 mg/L, hỗn hợp vi chất 104 mg/L (L-lysine hydrochloride, inositol, vitamin B3 (nicotinamid), maltodextrin, vitamin B5 (D-pantothenat calci), vitamin B6 (pyridoxin hydroclorid), vitamin B12 (cyanocobalamin)), đường lên men, chất tạo ngọt (950) tổng hợp

Có nồng độ caffeine cao. Không sử dụng cho trẻ em, phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú, các trường hợp có chống chỉ định dùng caffeine và những người nhạy cảm với caffeine. Không sử dụng cùng các sản phẩm có chứa cồn.
Lượng dùng khuyến nghị: Sử dụng theo nhu cầu, khuyến nghị 1 chai/ ngày đối với người trưởng thành

Hướng dẫn sử dụng: xem trên bao bì sản phẩm bên trong thùng.

Hướng dẫn bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.

Ngày sản xuất (NSX) và hạn sử dụng (HSD): xem trên bao bì sản phẩm bên trong thùng.

Sản xuất theo số TCCS 08:2025/MS103

Thể tích thực: 237 ml



THỰC PHẨM BỔ SUNG — NƯỚC TĂNG LỰC WAKE-UP 247 VỊ CÀ PHÊ HƯƠNG WHISKY

Tên và địa chỉ tổ chức chịu trách nhiệm về sản phẩm: Công ty Cổ phần
Vinacafé Biên Hòa

Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Thành phần: Nước, đường, chất tạo khí carbonic (290), dextrose, chất tạo màu (150d) tổng hợp, chất ổn định (1200, 440), hương liệu (hương Whisky giống tự nhiên), hương liệu tổng hợp, chất điều chỉnh độ acid (338, 330), taurine, chất bảo quản (202, 211), caffeine 250 mg/L, cà phê hòa tan 100 mg/L, chất tạo ngọt (950, 955) tổng hợp, hỗn hợp vi chất 30 mg/L (maltodextrin, vitamin B3 (nicotinamid), vitamin B12 (cyanocobalamin), vitamin B6 (pyridoxin hydroclorid))

Có nồng độ caffeine cao. Không sử dụng cho trẻ em, phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú, các trường hợp có chống chỉ định dùng caffeine và những người nhạy cảm với caffeine.

Lượng dùng khuyến nghị: Sử dụng theo nhu cầu, khuyến nghị 1 lon/ ngày đối với người trưởng thành

Hướng dẫn sử dụng: xem trên bao bì sản phẩm bên trong thùng.

Hướng dẫn bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.

Ngày sản xuất (NSX) và hạn sử dụng (HSD): xem trên bao bì sản phẩm bên trong thùng.

Sản xuất theo số TCCS 01:2025/BH103

Thể tích thực: 320 ml



BỘ SẢN PHẨM NƯỚC TĂNG LỰC WAKE-UP 247 A

TCCS 01:2025/MS108


Thể tích thực: Thùng gồm:

- Thực phẩm bổ sung - Nước tăng lực vị cà phê Wake-Up Coffee 247: 21 chai x 330 ml
 - Thực phẩm bổ sung - Nước tăng lực Wake-Up 247 Guarana: 1 lon x 245 ml
 - Thực phẩm bổ sung - Nước tăng lực Wake-Up 247 kiểu Latte: 1 chai x 237 ml
 - Thực phẩm bổ sung - Nước tăng lực Wake-Up 247 vị cà phê hương Whisky: 1 lon x 320 ml
- Tổng số: 22 chai (7,167 L) + 2 lon (565 ml)




08936221044757

lớp lẻ



1215

lớp chẵn



1000

1000

1215

Mã kiểm soát AW: BCTV00333-01:2025/MS108

12-05-2025

Sản phẩm chất lượng của

Masan

Consumer hàng tiêu dùng



Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan

Số 23 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Sản xuất tại Việt Nam

Dành riêng cho thị trường Việt Nam, không dành cho xuất khẩu.

Exclusively for sale in Vietnam. Exports are not authorized.

Hình ảnh trên bao bì chỉ mang tính chất minh họa cho sản phẩm

Ngày đóng gói (NDG): Xem trên bao bì thùng

Hạn sử dụng (HSD): Xem trên bao bì của sản phẩm bên trong thùng

Tư vấn khách hàng: **1800 6068**

BGT00333

Quy cách xếp Pallet

(13 thùng x 7 lớp)



Mã kiểm soát AW: BGT00333-01:2025/MS108

12-05-2025




Mã kiểm soát A/V: BGKH00009-01: 2025/MS108

12-05-2025



Mã Kiểm soát AW: BCKH00009-01: 2025/MS108

Handwritten signature
12-05-2025



* Kiêu hãnh trong trận đấu

Sản phẩm chất lượng của **Masan** consumer
 Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan
 Số 23 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 Sản xuất tại Việt Nam
 BGKH00009

Mã kiểm soát AW: BGKH00009-01: 2025/MS108

12-05-2025



Số: **006005** /VYTCC

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 04966.25

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN
Địa chỉ : SỐ 23 LÊ DUẨN, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM
Tên mẫu : BỘ SẢN PHẨM NƯỚC TĂNG LỰC WAKE - UP 247 A - THỰC PHẨM BỔ SUNG - NƯỚC TĂNG LỰC VỊ CÀ PHÊ WAKE - UP COFFEE 247
Ngày lấy mẫu : 13/03/2025
Lượng mẫu : 01 chai x 330 ml
Ngày nhận mẫu : 18/03/2025
Người gửi mẫu : Lê Ngọc Lâm
Người nhận mẫu : Dương Nữ Thanh Vân
Thời gian thử nghiệm : 18/03/2025-26/03/2025

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Đơn vị
1	Độ Acid	TCVN 5564 - 2009	0,81	g axit xitric/l

Ghi chú:

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- Mẫu đựng trong chai nhựa, không có nhãn sản phẩm, không NSX - HSD, thông tin mẫu do khách hàng cung cấp.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **28-03-2025**

TU. VIỆN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM ATTP KVPN



TS. Nguyễn Đức Thịnh



Số: **006006** /VYTCC



PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 04967.25



Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN
Địa chỉ : SỐ 23 LÊ DUÂN, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM
Tên mẫu : BỘ SẢN PHẨM NƯỚC TĂNG LỰC WAKE - UP 247 A - THỰC PHẨM BỔ SUNG - NƯỚC TĂNG LỰC VỊ CÀ PHÊ WAKE - UP COFFEE 247
Ngày lấy mẫu : 13/03/2025
Lượng mẫu : 02 chai x 330 ml
Ngày nhận mẫu : 18/03/2025
Người gửi mẫu : Lê Ngọc Lâm
Người nhận mẫu : Dương Nữ Thanh Vân
Thời gian lưu mẫu : 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả
Thời gian thử nghiệm : 18/03/2025-27/03/2025

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Đơn vị
1	Carbohydrate	AOAC 2020.07 (a)	16,96 (theo thông tư số 29/2023/TT-BYT)	g/100 ml
2	Lipid	HD.PP.06/TT.LH (Ref. AOAC 991.36) (a) (b)	Không phát hiện LOQ = 0,05	g/100 ml
3	Năng lượng	HD.PP.11-1/TT.LH (Regulation (EU) No 1169/2011)	68,4	kcal/100 ml
4	Protein	HD.PP.13/TT.LH (Ref. AOAC 991.20) (a) (b)	0,14	g/100 ml (Nx6,25)
5	Đường tổng số	HD.PP.20/TT.SK:2024 (a)	16,95 (Theo thông tư số 29/2023/TT-BYT)	g/100 ml

Mã số mẫu: 04967.25

Ghi chú:

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- Mẫu đựng trong chai nhựa, không có nhãn sản phẩm, không NSX - HSD, thông tin mẫu do khách hàng cung cấp.
- Quá thời hạn lưu mẫu, VYTCC không giải quyết việc khiếu nại kết quả kiểm nghiệm.
- (a) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.
- (b) Phép thử được Bộ Y tế chỉ định theo thông tư số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT.
- Đường tổng số gồm: Glucose, Galactose, Fructose, Sucrose, Lactose, Maltose, Xylose.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **28-03-2025**

TUQ. VIỆN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM ATTP KVPN



TS. Nguyễn Đức Thịnh



Số: **006007** /VYTCC



PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 04968.25



Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN
Địa chỉ : SỐ 23 LÊ DUẨN, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM
Tên mẫu : BỘ SẢN PHẨM NƯỚC TĂNG LỰC WAKE - UP 247 A - THỰC PHẨM BỔ SUNG - NƯỚC TĂNG LỰC VỊ CÀ PHÊ WAKE - UP COFFEE 247
Ngày lấy mẫu : 13/03/2025
Lượng mẫu : 01 chai x 330 ml
Ngày nhận mẫu : 18/03/2025
Người gửi mẫu : Lê Ngọc Lâm
Người nhận mẫu : Dương Nữ Thanh Vân
Thời gian thử nghiệm : 18/03/2025-26/03/2025

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Đơn vị
1	Natri (Na)	HD.PP.36/TT.AAS (Ref. AOAC 985.35, AOAC 984.27) (a) (b)	14,74	mg/100 ml

Ghi chú:

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- Mẫu đựng trong chai nhựa, không có nhãn sản phẩm, không NSX - HSD, thông tin mẫu do khách hàng cung cấp.
- (a) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.
- (b) Phép thử được Bộ Y tế chỉ định theo thông tư số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT.

28-03-2025

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày
TU. VIỆN TRƯỞNG
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM ATTP KVPN



★ TS. Nguyễn Đức Thịnh



PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 04969.25



Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN
Địa chỉ : SỐ 23 LÊ DUẬN, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM
Tên mẫu : BỘ SẢN PHẨM NƯỚC TĂNG LỰC WAKE - UP 247 A - THỰC PHẨM BỔ SUNG - NƯỚC TĂNG LỰC VỊ CÀ PHÊ WAKE - UP COFFEE 247
Ngày lấy mẫu : 13/03/2025
Lượng mẫu : 02 chai x 330 ml
Ngày nhận mẫu : 18/03/2025
Người gửi mẫu : Lê Ngọc Lâm
Người nhận mẫu : Dương Nữ Thanh Vân
Thời gian lưu mẫu : 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả
Thời gian thử nghiệm : 18/03/2025-26/03/2025

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Đơn vị
1	Chì (Pb)	HD.PP.16/TT.AAS (a) (b)	Không phát hiện LOD = 0,01	mg/l
2	Tổng số vi sinh vật hiếu khí	AOAC 966.23 (a) (b)	< 1	CFU/ml
3	Coliforms	AOAC 991.14, TCVN 9975:2013 (a) (b)	< 1	CFU/ml
4	<i>Escherichia coli</i>	AOAC 991.14, TCVN 9975:2013 (a) (b)	< 1	CFU/ml
5	<i>Clostridium perfringens</i>	AOAC 976.30 (a) (b)	< 1	CFU/ml
6	<i>Staphylococcus aureus</i>	AOAC 975.55 (a) (b)	< 1	CFU/ml
7	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	HD.PP.08-02/TT.VS (Ref. TCVN 8881:2011; ISO 16266:2010) (a) (b)	< 1	CFU/ml
8	<i>Streptococci faecal</i> (<i>Enterococci faecal</i>)	HD.PP.07-02/TT.VS (Ref. TCVN 6189-2:2009; ISO 7899-2:2000) (a) (b)	< 1	CFU/ml
9	Định lượng nấm men và nấm mốc	TCVN 8275-1:2010 (ISO 21527-1:2008) (a) (b)	< 1	CFU/ml

Mã số mẫu: 04969.25

Ghi chú:

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- Mẫu đựng trong chai nhựa, không có nhãn sản phẩm, không NSX - HSD, thông tin mẫu do khách hàng cung cấp.
- Quá thời hạn lưu mẫu, VYTCC không giải quyết việc khiếu nại kết quả kiểm nghiệm.
- (a) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.
- (b) Phép thử được Bộ Y tế chỉ định theo thông tư số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT.
- < 1 CFU /ml : được xem như không phát hiện.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **28-03-2025**

TU. VIỆN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM ATTP KVPN



TS. Nguyễn Đức Thịnh

Số: 006009^{VYTCC}



PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 04970.25



Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN
Địa chỉ : SỐ 23 LÊ DUẨN, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM
Tên mẫu : BỘ SẢN PHẨM NƯỚC TĂNG LỰC WAKE - UP 247 A - THỰC PHẨM BỔ SUNG - NƯỚC TĂNG LỰC VỊ CÀ PHÊ WAKE - UP COFFEE 247
Ngày lấy mẫu : 13/03/2025
Lượng mẫu : 02 chai x 330 ml
Ngày nhận mẫu : 18/03/2025
Người gửi mẫu : Lê Ngọc Lâm
Người nhận mẫu : Dương Nữ Thanh Vân
Thời gian thử nghiệm : 18/03/2025-26/03/2025

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Đơn vị
1	CO ₂	HD.PP.51/TT.LH (Ref. TCVN 5563:2009) (a) (b)	4,60	g/l

Ghi chú:

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- Mẫu đựng trong chai nhựa, không có nhãn sản phẩm, không NSX - HSD, thông tin mẫu do khách hàng cung cấp.
- (a) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.
- (b) Phép thử được Bộ Y tế chỉ định theo thông tư số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28-03-2025

TUQ. VIỆN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM ATTP KVPN





Số: 006011/VYTCC



PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 04973.25



VILAS 219

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN
Địa chỉ : SỐ 23 LÊ DUẬN, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM
Tên mẫu : BỘ SẢN PHẨM NƯỚC TĂNG LỰC WAKE - UP 247 A - THỰC PHẨM BỔ SUNG - NƯỚC TĂNG LỰC VỊ CÀ PHÊ WAKE - UP COFFEE 247
Ngày lấy mẫu : 13/03/2025
Lượng mẫu : 01 chai x 330 ml
Ngày nhận mẫu : 18/03/2025
Người gửi mẫu : Lê Ngọc Lâm
Người nhận mẫu : Dương Nữ Thanh Vân
Thời gian thử nghiệm : 18/03/2025-26/03/2025

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Đơn vị
1	Inositol	HD.PP.42/TT.SK (a) (b)	38,83	mg/l

Ghi chú:

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- Mẫu đựng trong chai nhựa, không có nhãn sản phẩm, không NSX - HSD, thông tin mẫu do khách hàng cung cấp.
- (a) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.
- (b) Phép thử được Bộ Y tế chỉ định theo thông tư số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **28-03-2025**

TUQ. VIỆN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM ATTP KVPN



TS. Nguyễn Đức Thịnh

Số: **006012** /VYTCC



PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 04974.25



VILAS 219

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN
Địa chỉ : SỐ 23 LÊ DUÂN, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM
Tên mẫu : BỘ SẢN PHẨM NƯỚC TĂNG LỰC WAKE - UP 247 A - THỰC PHẨM BỔ SUNG - NƯỚC TĂNG LỰC VỊ CÀ PHÊ WAKE - UP COFFEE 247
Ngày lấy mẫu : 13/03/2025
Lượng mẫu : 01 chai x 330 ml
Ngày nhận mẫu : 18/03/2025
Người gửi mẫu : Lê Ngọc Lâm
Người nhận mẫu : Dương Nữ Thanh Vân
Thời gian thử nghiệm : 18/03/2025-26/03/2025

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Đơn vị
1	Taurine	HD.PP.05/TT.SK (Ref. AOAC 997.05) (a) (b)	207,10	mg/l

Ghi chú:

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- Mẫu đựng trong chai nhựa, không có nhãn sản phẩm, không NSX - HSD, thông tin mẫu do khách hàng cung cấp.
- (a) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.
- (b) Phép thử được Bộ Y tế chỉ định theo thông tư số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT.

28-03-2025

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày

TUQ. VIỆN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM ATTP KVPN





Số: **006013** /VYTCC



PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 04975.25



VILAS 219

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN
Địa chỉ : SỐ 23 LÊ DUẬN, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM
Tên mẫu : BỘ SẢN PHẨM NƯỚC TĂNG LỰC WAKE - UP 247 A - THỰC PHẨM BỔ SUNG - NƯỚC TĂNG LỰC VỊ CÀ PHÊ WAKE - UP COFFEE 247
Ngày lấy mẫu : 13/03/2025
Lượng mẫu : 01 chai x 330 ml
Ngày nhận mẫu : 18/03/2025
Người gửi mẫu : Lê Ngọc Lâm
Người nhận mẫu : Dương Nữ Thanh Vân
Thời gian thử nghiệm : 18/03/2025-26/03/2025

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Đơn vị
1	Caffein	HD.PP.01/TT.SK (a) (b)	314,60	mg/l

Ghi chú:

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- Mẫu đựng trong chai nhựa, không có nhãn sản phẩm, không NSX - HSD, thông tin mẫu do khách hàng cung cấp.
- (a) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.
- (b) Phép thử được Bộ Y tế chỉ định theo thông tư số 20/2013/TT-LT-BYT-BCT-BNNPTNT.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **28-03-2025**

TUQ. VIỆN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM ATTP KVPN

P.



TS. Nguyễn Đức Thịnh



Số: **006010** /VYTCC



PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 04971.25

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN
Địa chỉ : SỐ 23 LÊ DUẨN, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM
Tên mẫu : BỘ SẢN PHẨM NƯỚC TĂNG LỰC WAKE - UP 247 A - THỰC PHẨM BỔ SUNG - NƯỚC TĂNG LỰC VỊ CÀ PHÊ WAKE - UP COFFEE 247
Ngày lấy mẫu : 13/03/2025
Lượng mẫu : 01 chai x 330 ml
Ngày nhận mẫu : 18/03/2025
Người gửi mẫu : Lê Ngọc Lâm
Người nhận mẫu : Dương Nữ Thanh Vân
Thời gian thử nghiệm : 18/03/2025-26/03/2025

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Đơn vị
1	Vitamin B ₃ (Nicotinamide)	HD.PP.23/TT.SK (b)	13,40	mg/l

Ghi chú:

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- Mẫu đựng trong chai nhựa, không có nhãn sản phẩm, không NSX - HSD, thông tin mẫu do khách hàng cung cấp.
- (b) Phép thử được Bộ Y tế chỉ định theo thông tư số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **28-03-2025**

TUQ. VIỆN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM ATTP KVPN



TS. Nguyễn Đức Thịnh

Số: **006143** /VYTCC



PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 04972.25

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN
Địa chỉ : SỐ 23 LÊ DUẬN, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM
Tên mẫu : BỘ SẢN PHẨM NƯỚC TĂNG LỰC WAKE - UP 247 A - THỰC PHẨM BỔ SUNG - NƯỚC TĂNG LỰC VỊ CÀ PHÊ WAKE - UP COFFEE 247
Ngày lấy mẫu : 13/03/2025
Lượng mẫu : 01 chai x 330 ml
Ngày nhận mẫu : 18/03/2025
Người gửi mẫu : Lê Ngọc Lâm
Người nhận mẫu : Dương Nữ Thanh Vân
Thời gian thử nghiệm : 18/03/2025-26/03/2025

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Đơn vị
1	Vitamin B ₆ (Pyridoxine hydrochloride)	HD.PP.23/TT.SK (b)	3,35	mg/l

Ghi chú:

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- Mẫu đựng trong chai nhựa, không có nhãn sản phẩm, không NSX - HSD, thông tin mẫu do khách hàng cung cấp.
- (b) Phép thử được Bộ Y tế chỉ định theo thông tư số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày**31-03-2025**..

TUQ. VIỆN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM ATTP KVPN



***TS. Nguyễn Đức Thịnh**

KT3-01861ATP5/1-1

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST REPORT

26/03/2025

Page 01/02

- Tên mẫu
Name of sample : BỘ SẢN PHẨM NƯỚC TĂNG LỰC WAKE-UP 247 A –
THỰC PHẨM BỔ SUNG - NƯỚC TĂNG LỰC WAKE-UP 247
GUARANA
- Mô tả mẫu
Sample description : Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin về mẫu
do khách hàng cung cấp. / *Testing sample was sampled by customer,*
sample name and sample information were supplied by customer.
Mẫu còn nguyên lon.
As received sample is contained in intact can.
- Số lượng mẫu
Quantity : 01
- Ngày nhận mẫu
Date of receiving : 13/03/2025
- Thời gian thử nghiệm
Testing duration : 14/03/2025 - 24/03/2025
- Nơi gửi mẫu
Customer : CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN
Số 23 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh,
Việt Nam
- Kết quả thử nghiệm
Test results : Xem trang / *See page 02/02*

TRƯỞNG PTN THỰC PHẨM
HEAD OF FOOD TESTING LAB.



Nguyễn Thành Công

TL. GIÁM ĐỐC/ PP. DIRECTOR
TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM /
HEAD OF TESTING LAB.



Ngô Quốc Việt

KT3-01861ATP5/1-1

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT



26/03/2025
 Page 02/02

7. Kết quả thử nghiệm : Test results

Tên chỉ tiêu Characteristic	Phương pháp thử Test method	Giới hạn phát hiện Limit of Detection	Phạm vi đo Range of measurement (≥)	Kết quả thử nghiệm Test result
7.1. Hàm lượng béo, g/100 mL Fat content	QTTN/KT3 139 : 2016 (Có thủy phân)		0,1	Không phát hiện Not detected
7.2. Hàm lượng carbohydrate không bao gồm xơ, g/100 mL Carbohydrate content not include fiber	AOAC (2020.07)		-	17,5
7.3. Năng lượng ^(*) / Calories • kcal/100 mL	QTTN/KT3 024:2018		-	72
7.4. Hàm lượng đường tổng số ⁽¹⁾ , g/100 mL Total sugar content	QUATEST3 1222:2024		-	16,6
7.5. Hàm lượng protein, g/100 mL Protein content	QTTN/KT3 140 : 2016 Kjeldahl method		-	0,39
7.6. Hàm lượng natri, mg/100 mL Sodium content	QTTN/KT3 293:2021 (Ref: AOAC 969.23)	-		56,7

Ghi chú/ Note: Hàm lượng protein/ Protein = 6,25 x Hàm lượng nitơ tổng/ Nitrogen

(1): Hàm lượng đường tổng số (fructose + glucose + sacaroza + maltose + lactose
 +xylose+galactose)



- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
- Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ k = 2, phân bố chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k = 2, at 95 % confidence level.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.
- Mọi thắc mắc về kết quả, khách hàng liên hệ theo địa chỉ dh.cs@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.
Please contact QUATEST 3 at the email addresses dh.cs@quatest3.com.vn for further information about test report.
- Phòng Thử nghiệm đã được Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA)-Việt Nam công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017 (Vilas 004). Các chỉ tiêu có dấu (*) là chưa được công nhận.
The Testing Lab is accredited as conforming to ISO/IEC 17025:2017 by Bureau of Accreditation - Viet Nam (Vilas 004). The characteristics marked with () are not accredited yet.*



PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 05106.25

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN
Địa chỉ : SỐ 23 LÊ DUẨN, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM
Tên mẫu : BỘ SẢN PHẨM NƯỚC TĂNG LỰC WAKE - UP 247 A - THỰC PHẨM BỔ SUNG - NƯỚC TĂNG LỰC WAKE - UP 247 GUARANA
Ngày lấy mẫu : 13/03/2025
Lượng mẫu : 01 lon x 245 ml
Ngày nhận mẫu : 19/03/2025
Người gửi mẫu : Lê Ngọc Lâm
Người nhận mẫu : Dương Nữ Thanh Vân
Thời gian thử nghiệm : 19/03/2025-27/03/2025

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Đơn vị
1	Caffein	HD.PP.01/TT.SK (a) (b)	298,09	mg/l

Ghi chú:

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- Mẫu đựng trong lon kim loại, không có nhãn sản phẩm, không NSX - HSD. Thông tin mẫu do khách hàng cung cấp.
- (a) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.
- (b) Phép thử được Bộ Y tế chỉ định theo thông tư số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **28-03-2025**
TUQ. VIỆN TRƯỞNG
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM ATTP KVPN



TS. Nguyễn Đức Thịnh



Số: **006038** /VYTCC



PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 05103.25

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN
Địa chỉ : SỐ 23 LÊ DUÂN, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM
Tên mẫu : BỘ SẢN PHẨM NƯỚC TĂNG LỰC WAKE - UP 247 A - THỰC PHẨM BỔ SUNG - NƯỚC TĂNG LỰC WAKE - UP 247 GUARANA
Ngày lấy mẫu : 13/03/2025
Lượng mẫu : 01 lon x 245 ml
Ngày nhận mẫu : 19/03/2025
Người gửi mẫu : Lê Ngọc Lâm
Người nhận mẫu : Dương Nữ Thanh Vân
Thời gian thử nghiệm : 19/03/2025-27/03/2025

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Đơn vị
1	Vitamin B ₃ (Nicotinamide)	HD.PP.23/TT.SK (b)	108,00	mg/l

Ghi chú:

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- Mẫu đựng trong lon kim loại, không có nhãn sản phẩm, không NSX - HSD. Thông tin mẫu do khách hàng cung cấp.
- (b) Phép thử được Bộ Y tế chỉ định theo thông tư số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **28-03-2025**

TU. VIỆN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM ATTP KVPN



T.S. Nguyễn Đức Thịnh



Số: 006039/VYTCC



PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 05104.25

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN
Địa chỉ : SỐ 23 LÊ DUẨN, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM
Tên mẫu : BỘ SẢN PHẨM NƯỚC TĂNG LỰC WAKE - UP 247 A - THỰC PHẨM BỔ SUNG - NƯỚC TĂNG LỰC WAKE - UP 247 GUARANA
Ngày lấy mẫu : 13/03/2025
Lượng mẫu : 01 lon x 245 ml
Ngày nhận mẫu : 19/03/2025
Người gửi mẫu : Lê Ngọc Lâm
Người nhận mẫu : Dương Nữ Thanh Vân
Thời gian thử nghiệm : 19/03/2025-27/03/2025

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Đơn vị
1	Vitamin B ₆ (Pyridoxine hydrochloride)	HD.PP.23/TT.SK (b)	20,40	mg/l

Ghi chú:

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- Mẫu đựng trong lon kim loại, không có nhãn sản phẩm, không NSX - HSD. Thông tin mẫu do khách hàng cung cấp.
- (b) Phép thử được Bộ Y tế chỉ định theo thông tư số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **28-03-2025**

TUQ. VIỆN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM ATTP KVPN



***TS. Nguyễn Đức Thịnh**



Số: 006040 /VYTCC



PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 05105.25



VILAS 219

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN
Địa chỉ : SỐ 23 LÊ DUẬN, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM
Tên mẫu : BỘ SẢN PHẨM NƯỚC TĂNG LỰC WAKE - UP 247 A - THỰC PHẨM BỔ SUNG - NƯỚC TĂNG LỰC WAKE - UP 247 GUARANA
Ngày lấy mẫu : 13/03/2025
Lượng mẫu : 01 lon x 245 ml
Ngày nhận mẫu : 19/03/2025
Người gửi mẫu : Lê Ngọc Lâm
Người nhận mẫu : Dương Nữ Thanh Vân
Thời gian thử nghiệm : 19/03/2025-27/03/2025

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Đơn vị
1	Vitamin B ₁₂ (Cyanocobalamin)	HD.PP.43/TT.VS (Ridascreen® Fast Vitamin B12 kit - rBiopharm) (a) (b)	20,21	µg/l

Ghi chú:

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- Mẫu đựng trong lon kim loại, không có nhãn sản phẩm, không NSX - HSD. Thông tin mẫu do khách hàng cung cấp.
- (a) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.
- (b) Phép thử được Bộ Y tế chỉ định theo thông tư số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **28-03-2025**

TU. VIÊN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM ATTP KVPN



TS. Nguyễn Đức Thịnh



PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 05102.25

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN
Địa chỉ : SỐ 23 LÊ DUẬN, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM
Tên mẫu : BỘ SẢN PHẨM NƯỚC TĂNG LỰC WAKE - UP 247 A - THỰC PHẨM BỔ SUNG - NƯỚC TĂNG LỰC WAKE - UP 247 GUARANA
Ngày lấy mẫu : 13/03/2025
Lượng mẫu : 02 lon x 245 ml
Ngày nhận mẫu : 19/03/2025
Người gửi mẫu : Lê Ngọc Lâm
Người nhận mẫu : Dương Nữ Thanh Vân
Thời gian thử nghiệm : 19/03/2025-27/03/2025

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Đơn vị
1	Chì (Pb)	HD.PP.16/TT.AAS (a) (b)	Không phát hiện LOD = 0,01	mg/l
2	Tổng số vi sinh vật hiếu khí	AOAC 966.23 (a) (b)	< 1	CFU/ml
3	Coliforms	AOAC 991.14, TCVN 9975:2013 (a) (b)	< 1	CFU/ml
4	<i>Escherichia coli</i>	AOAC 991.14, TCVN 9975:2013 (a) (b)	< 1	CFU/ml
5	<i>Clostridium perfringens</i>	AOAC 976.30 (a) (b)	< 1	CFU/ml
6	<i>Staphylococcus aureus</i>	AOAC 975.55 (a) (b)	< 1	CFU/ml
7	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	HD.PP.08-02/TT.VS (Ref. TCVN 8881:2011; ISO 16266:2010) (a) (b)	< 1	CFU/ml
8	<i>Streptococci faecal</i> (<i>Enterococci faecal</i>)	HD.PP.07-02/TT.VS (Ref. TCVN 6189-2:2009; ISO 7899-2:2000) (a) (b)	< 1	CFU/ml
9	Định lượng nấm men và nấm mốc	TCVN 8275-1:2010 (ISO 21527-1:2008) (a) (b)	< 1	CFU/ml

Mã số mẫu: 05102.25

Ghi chú:

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- Mẫu đựng trong lon kim loại, không có nhãn sản phẩm, không NSX - HSD. Thông tin mẫu do khách hàng cung cấp.
- (a) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.
- (b) Phép thử được Bộ Y tế chỉ định theo thông tư số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT.
- < 1 CFU /ml : được xem như không phát hiện.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **28-03-2025**

TUQ. VIỆN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM ATTP KVPN



TS. Nguyễn Đức Thịnh



PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 04490.25



Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN
Địa chỉ : SỐ 23 LÊ DUÂN, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM
Tên mẫu : BỘ SẢN PHẨM NƯỚC TĂNG LỰC WAKE - UP 247 A - THỰC PHẨM BỔ SUNG - NƯỚC TĂNG LỰC WAKE - UP 247 KIỂU LATTE
Ngày lấy mẫu : 11/03/2025
Lượng mẫu : 02 chai x 237 ml
Ngày nhận mẫu : 12/03/2025
Người gửi mẫu : Lê Ngọc Lâm
Người nhận mẫu : Dương Nữ Thanh Vân
Thời gian thử nghiệm : 12/03/2025-21/03/2025

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Đơn vị
1	Carbohydrate	AOAC 2020.07 (a)	10,66 (theo thông tư số 29/2023/TT-BYT)	g/100 ml
2	Lipid	HD.PP.06/TT.LH (Ref. AOAC 991.36) (a) (b)	1,45	g/100 ml
3	Năng lượng	HD.PP.11-1/TT.LH (Regulation (EU) No 1169/2011)	61,85	kcal/100 ml
4	Protein	HD.PP.13/TT.LH (Ref. AOAC 991.20) (a) (b)	1,54	g/100 ml (Nx6,25)
5	Natri (Na)	HD.PP.36/TT.AAS (Ref. AOAC 985.35, AOAC 984.27) (a) (b)	66,41	mg/100 ml
6	Đường tổng số	HD.PP.20/TT.SK:2024 (a)	10,11 (Theo thông tư số 29/2023/TT-BYT)	g/100 ml

Mã số mẫu: 04490.25

Ghi chú:

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- Mẫu đựng trong chai nhựa, không có nhãn sản phẩm, không NSX - HSD, thông tin mẫu do khách hàng cung cấp.
- (a) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.
- (b) Phép thử được Bộ Y tế chỉ định theo thông tư số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT.
- Đường tổng số gồm: Glucose, Galactose, Fructose, Sucrose, Lactose, Maltose, Xylose.

21-04-2025

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày

TU. VIỆN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM ATTP KVPN



TS. Nguyễn Đức Thịnh



PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 04496.25

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN
Địa chỉ : SỐ 23 LÊ DUẬN, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM
Tên mẫu : BỘ SẢN PHẨM NƯỚC TĂNG LỰC WAKE - UP 247 A - THỰC PHẨM BỔ SUNG - NƯỚC TĂNG LỰC WAKE - UP 247 KIỂU LATTE
Ngày lấy mẫu : 11/03/2025
Lượng mẫu : 01 chai x 250 ml
Ngày nhận mẫu : 12/03/2025
Người gửi mẫu : Lê Ngọc Lâm
Người nhận mẫu : Dương Nữ Thanh Vân
Thời gian thử nghiệm : 12/03/2025-21/03/2025

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Đơn vị
1	L-Lysine tổng	HD.PP.47/TT.SK	25,05	mg/l

Ghi chú:

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- Mẫu đựng trong chai nhựa, không có nhãn sản phẩm, không NSX - HSD, thông tin mẫu do khách hàng cung cấp.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày21-04-2025

TUO VIEN TRUONG
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM ATTP KVPN



TS. Nguyễn Đức Thịnh

Số: 007856 /VYTCC



PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 06616.25



Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN
Địa chỉ : SỐ 23 LÊ DUẬN, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM
Tên mẫu : BỘ SẢN PHẨM NƯỚC TĂNG LỰC WAKE - UP 247 A - THỰC PHẨM BỔ SUNG - NƯỚC TĂNG LỰC WAKE - UP 247 KIỂU LATTE
Ngày lấy mẫu : 01/04/2025
Lượng mẫu : 01 chai x 237 ml
Ngày nhận mẫu : 01/04/2025
Người gửi mẫu : Lê Ngọc Lâm
Người nhận mẫu : Dương Nữ Thanh Vân
Thời gian thử nghiệm : 01/04/2025-04/04/2025

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Đơn vị
1	Taurine	HD.PP.05/TT.SK (Ref. AOAC 997.05) (a) (b)	205,73	mg/l
2	Caffein	HD.PP.01/TT.SK (a) (b)	470,77	mg/l

Ghi chú:

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- Mẫu đựng trong chai nhựa, không có nhãn sản phẩm, không NSX - HSD, thông tin mẫu do khách hàng cung cấp.
- (a) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.
- (b) Phép thử được Bộ Y tế chỉ định theo thông tư số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18-04-2025

TUQ. VIỆN TRƯỞNG
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM ATTP KVPN



TS. Nguyễn Đức Thịnh



PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 04492.25

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN
Địa chỉ : SỐ 23 LÊ DUẬN, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM
Tên mẫu : BỘ SẢN PHẨM NƯỚC TĂNG LỰC WAKE - UP 247 A - THỰC PHẨM BỔ SUNG - NƯỚC TĂNG LỰC WAKE - UP 247 KIỂU LATTE
Ngày lấy mẫu : 11/03/2025
Lượng mẫu : 01 chai x 250 ml
Ngày nhận mẫu : 12/03/2025
Người gửi mẫu : Lê Ngọc Lâm
Người nhận mẫu : Dương Nữ Thanh Vân
Thời gian thử nghiệm : 12/03/2025-21/03/2025

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Đơn vị
1	Vitamin B ₃ (Nicotinamide)	HD.PP.23/TT.SK (b)	14,88	mg/l

Ghi chú:

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- Mẫu đựng trong chai nhựa, không có nhãn sản phẩm, không NSX - HSD, thông tin mẫu do khách hàng cung cấp.
- (b) Phép thử được Bộ Y tế chỉ định theo thông tư số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT.

21-04-2025

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày

TUQ. VIỆN TRƯỞNG
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM ATTP KVPN



TS. Nguyễn Đức Thịnh



PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 04494.25

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN
Địa chỉ : SỐ 23 LÊ DUÂN, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM
Tên mẫu : BỘ SẢN PHẨM NƯỚC TĂNG LỰC WAKE - UP 247 A - THỰC PHẨM BỔ SUNG - NƯỚC TĂNG LỰC WAKE - UP 247 KIỂU LATTE
Ngày lấy mẫu : 11/03/2025
Lượng mẫu : 01 chai x 250 ml
Ngày nhận mẫu : 12/03/2025
Người gửi mẫu : Lê Ngọc Lâm
Người nhận mẫu : Dương Nữ Thanh Vân
Thời gian thử nghiệm : 12/03/2025-21/03/2025

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Đơn vị
1	Vitamin B ₆ (Pyridoxine hydrochloride)	HD.PP.23/TT.SK (b)	2,31	mg/l

Ghi chú:

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- Mẫu đựng trong chai nhựa, không có nhãn sản phẩm, không NSX - HSD, thông tin mẫu do khách hàng cung cấp.
- (b) Phép thử được Bộ Y tế chỉ định theo thông tư số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **21-04-2025**

TU. VIỆN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM ATTP KVPN



TS. Nguyễn Đức Thịnh

Số: 007963 /VYTCC



PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 04495.25



Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN
Địa chỉ : SỐ 23 LÊ DUÂN, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM
Tên mẫu : BỘ SẢN PHẨM NƯỚC TẮNG LỰC WAKE - UP 247 A - THỰC PHẨM BỔ SUNG - NƯỚC TẮNG LỰC WAKE - UP 247 KIỂU LATTE
Ngày lấy mẫu : 11/03/2025
Lượng mẫu : 01 chai x 250 ml
Ngày nhận mẫu : 12/03/2025
Người gửi mẫu : Lê Ngọc Lâm
Người nhận mẫu : Dương Nữ Thanh Vân
Thời gian thử nghiệm : 12/03/2025-21/03/2025

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Đơn vị
1	Vitamin B ₁₂ (Cyanocobalamin)	HD.PP.43/TT.VS (Ridascreen® Fast Vitamin B12 kit - rBiopharm) (a) (b)	2,22	µg/l

Ghi chú:

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- Mẫu đựng trong chai nhựa, không có nhãn sản phẩm, không NSX - HSD, thông tin mẫu do khách hàng cung cấp.
- (a) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.
- (b) Phép thử được Bộ Y tế chỉ định theo thông tư số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21-04-2025

TU. VIỆN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM ATTP KVPN



TS. Nguyễn Đức Thịnh

Số: 007959 /VYTCC



PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 04491.25



Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN
Địa chỉ : SỐ 23 LÊ DUÂN, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM
Tên mẫu : BỘ SẢN PHẨM NƯỚC TĂNG LỰC WAKE - UP 247 A - THỰC PHẨM BỔ SUNG - NƯỚC TĂNG LỰC WAKE - UP 247 KIỂU LATTE
Ngày lấy mẫu : 11/03/2025
Lượng mẫu : 01 chai x 237 ml
Ngày nhận mẫu : 12/03/2025
Người gửi mẫu : Lê Ngọc Lâm
Người nhận mẫu : Dương Nữ Thanh Vân
Thời gian thử nghiệm : 12/03/2025-21/03/2025

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Đơn vị
1	Chì (Pb)	HD.PP.16/TT.AAS (a) (b)	Không phát hiện LOD = 0,01	mg/l
2	Tổng số vi sinh vật hiếu khí	AOAC 966.23 (a) (b)	< 1	CFU/ml
3	Coliforms	AOAC 991.14, TCVN 9975:2013 (a) (b)	< 1	CFU/ml
4	<i>Escherichia coli</i>	AOAC 991.14, TCVN 9975:2013 (a) (b)	< 1	CFU/ml
5	<i>Clostridium perfringens</i>	AOAC 976.30 (a) (b)	< 1	CFU/ml
6	<i>Staphylococcus aureus</i>	AOAC 975.55 (a) (b)	< 1	CFU/ml
7	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	HD.PP.08-02/TT.VS (Ref. TCVN 8881:2011; ISO 16266:2010) (a) (b)	< 1	CFU/ml
8	<i>Streptococci faecal (Enterococci faecal)</i>	HD.PP.07-02/TT.VS (Ref. TCVN 6189-2:2009; ISO 7899-2:2000) (a) (b)	< 1	CFU/ml
9	Định lượng nấm men và nấm mốc	TCVN 8275-1:2010 (ISO 21527-1:2008) (a) (b)	< 1	CFU/ml

Mã số mẫu: 04491.25

Ghi chú:

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- Mẫu đựng trong chai nhựa, không có nhãn sản phẩm, không NSX - HSD, thông tin mẫu do khách hàng cung cấp.
- (a) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.
- (b) Phép thử được Bộ Y tế chỉ định theo thông tư số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT.
- < 1 CFU /ml: được xem như không phát hiện.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **21-04-2025**
TUQ. VIỆN TRƯỞNG
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM ATTP KVPN



TS. Nguyễn Đức Thịnh

Số: **006034** /VYTCC



PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 05145.25

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN
Địa chỉ : SỐ 23 LÊ DUÂN, PHƯỜNG BÊN NGHÉ, QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM
Tên mẫu : BỘ SẢN PHẨM NƯỚC TĂNG LỰC WAKE - UP 247 A - THỰC PHẨM BỔ SUNG - NƯỚC TĂNG LỰC WAKE - UP 247 VỊ CÀ PHÊ HƯƠNG WHISKY
Ngày lấy mẫu : 13/03/2025
Lượng mẫu : 01 lon x 320 ml
Ngày nhận mẫu : 19/03/2025
Người gửi mẫu : Lê Ngọc Lâm
Người nhận mẫu : Dương Nữ Thanh Vân
Thời gian thử nghiệm : 19/03/2025-27/03/2025

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Đơn vị
1	Độ Acid	TCVN 5564 - 2009	0,59	g axit xitric/l

Ghi chú:

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- Mẫu đựng trong bao bì kín, không có nhãn sản phẩm, thông tin mẫu do khách hàng cung cấp.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **28-03-2025**
TU. VIỆN TRƯỞNG
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM ATTP KVPN



TS. Nguyễn Đức Thịnh

KT3-01853ATP5/1-2

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

26/03/2025
Page 01/02

1. Tên mẫu
Name of sample : BỘ SẢN PHẨM NƯỚC TĂNG LỰC WAKE-UP 247 A - THỰC PHẨM BỔ SUNG - NƯỚC TĂNG LỰC WAKE-UP 247 VỊ CÀ PHÊ HƯƠNG WHISKY
2. Mô tả mẫu
Sample description : Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin về mẫu do khách hàng cung cấp./ Testing sample was sampled by customer, sample name and sample information were supplied by customer.
Mẫu còn nguyên lon.
As received sample is intact can.
3. Số lượng mẫu
Quantity : 01
4. Ngày nhận mẫu
Date of receiving : 13/03/2025
5. Thời gian thử nghiệm
Testing duration : 14/03/2025 - 24/03/2025
6. Nơi gửi mẫu
Customer : CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN
Số 23 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
7. Kết quả thử nghiệm
Test results : Xem trang / See page 02/02

TRƯỞNG PTN THỰC PHẨM
HEAD OF FOOD TESTING LAB



Nguyễn Thành Công

TL. GIÁM ĐỐC/ PP. DIRECTOR
TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM/
HEAD OF TESTING LAB



Ngô Quốc Việt

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.
2. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
3. Độ không đảm bảo do mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ k = 2, phân bố chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k = 2, at 95 % confidence level.
4. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.
5. Mọi thắc mắc về kết quả, khách hàng liên hệ theo địa chỉ dh.cs@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.
Please contact QUATEST 3 at the email addresses dh.cs@quatest3.com.vn for further information about test report.
6. Phòng Thử nghiệm đã được Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA)-Việt Nam công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017 (Vilas 004). Các chỉ tiêu có dấu (*) là chưa được công nhận.
The Testing Lab is accredited as conforming to ISO/IEC 17025:2017 by Bureau of Accreditation - Viet Nam (Vilas 004). The characteristics marked with (*) are not accredited yet.

KT3-01853ATP5/1-2

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

26/03/2025
Page 02/02

7. Kết quả thử nghiệm Test results

Tên chỉ tiêu Characteristic	Phương pháp thử Test method	Giới hạn phát hiện Limit of Detection	Phạm vi đo Range of measurement (≥)	Kết quả thử nghiệm Test result
7.1. Hàm lượng béo, Fat content g/100 mL	QTTN/KT3 139 : 2016 (Có thủy phân)		0,1	Không phát hiện Not detected
7.2. Hàm lượng natri, Sodium content mg/100 mL	QTTN/KT3 293:2021 (Ref: AOAC 969.23)	-		6,84
7.3. Hàm lượng carbohydrate không bao gồm chất xơ, g/100 mL Carbohydrate content excluding fibre	AOAC (2020.07)		-	13,2
7.4. Năng lượng ^(*) / Calories • kcal/100 mL	QTTN/KT3 024:2018		-	53
7.5. Hàm lượng đường tổng số ⁽¹⁾ , g/100 mL Total sugar content	QUATEST3 1222:2024		-	12,3
7.6. Hàm lượng protein, Protein content g/100 mL	QTTN/KT3 140 : 2016 Kjeldahl method		-	0,11

Ghi chú/ Note: Hàm lượng protein/ Protein = 6,25 x Hàm lượng nitơ tổng/ Nitrogen

(1): Hàm lượng đường tổng số / Total sugar content (fructose + glucose + sacaroza + maltose + lactose + xylose + galactose).



- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
- Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ k = 2, phân bố chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k = 2, at 95 % confidence level.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.
- Mọi thắc mắc về kết quả, khách hàng liên hệ theo địa chỉ dh.cs@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.
Please contact QUATEST 3 at the email addresses dh.cs@quatest3.com.vn for further information about test report.
- Phòng Thử nghiệm đã được Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA)-Việt Nam công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017 (Vilas 004). Các chỉ tiêu có dấu (*) là chưa được công nhận.
The Testing Lab is accredited as conforming to ISO/IEC 17025:2017 by Bureau of Accreditation - Viet Nam (Vilas 004). The characteristics marked with (*) are not accredited yet.

KT3-01853ATP5/1-5

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

26/03/2025
Page 01/01

- Tên mẫu
Name of sample : BỘ SẢN PHẨM NƯỚC TĂNG LỰC WAKE-UP 247 A - THỰC PHẨM BỔ SUNG - NƯỚC TĂNG LỰC WAKE-UP 247 VỊ CÀ PHÊ HƯƠNG WHISKY
- Mô tả mẫu
Sample description : Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin về mẫu do khách hàng cung cấp./ Testing sample was sampled by customer, sample name and sample information were supplied by customer.
Mẫu còn nguyên lon.
As received sample is intact can.
- Số lượng mẫu
Quantity : 01
- Ngày nhận mẫu
Date of receiving : 13/03/2025
- Thời gian thử nghiệm
Testing duration : 14/03/2025 - 24/03/2025
- Nơi gửi mẫu
Customer : CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN
Số 23 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Kết quả thử nghiệm
Test results :

Tên chỉ tiêu Characteristic	Phương pháp thử Test method	Kết quả thử nghiệm Test result
7.1. Hàm lượng cafein, Caffeine content	mg/L EN 12856:1999	299

TRƯỞNG PTN THỰC PHẨM
HEAD OF FOOD TESTING LAB



Nguyễn Thành Công

TL. GIÁM ĐỐC/ PP. DIRECTOR
TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM/
HEAD OF TESTING LAB



Ngô Quốc Việt

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
- Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ k = 2, phân bố chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k = 2, at 95 % confidence level.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.
- Mọi thắc mắc về kết quả, khách hàng liên hệ theo địa chỉ dh.cs@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.
Please contact QUATEST 3 at the email addresses dh.cs@quatest3.com.vn for further information about test report.
- Phòng Thử nghiệm đã được Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA)-Việt Nam công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017 (Vilas 004). Các chỉ tiêu có dấu (*) là chưa được công nhận.
The Testing Lab is accredited as conforming to ISO/IEC 17025:2017 by Bureau of Accreditation - Viet Nam (Vilas 004). The characteristics marked with (*) are not accredited yet.



Số: 006036 /VYTCC



PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 05147.25



Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN
Địa chỉ : SỐ 23 LÊ DUẨN, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM
Tên mẫu : BỘ SẢN PHẨM NƯỚC TĂNG LỰC WAKE - UP 247 A - THỰC PHẨM BỔ SUNG - NƯỚC TĂNG LỰC WAKE - UP 247 VỊ CÀ PHÊ HƯƠNG WHISKY
Ngày lấy mẫu : 13/03/2025
Lượng mẫu : 02 lon x 320 ml
Ngày nhận mẫu : 19/03/2025
Người gửi mẫu : Lê Ngọc Lâm
Người nhận mẫu : Dương Nữ Thanh Vân
Thời gian thử nghiệm : 19/03/2025-27/03/2025

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Đơn vị
1	CO ₂	HD.PP.51/TT.LH (Ref. TCVN 5563:2009) (a) (b)	5,78	g/l

Ghi chú:

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- Mẫu đựng trong bao bì kín, không có nhãn sản phẩm, thông tin mẫu do khách hàng cung cấp.
- (a) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.
- (b) Phép thử được Bộ Y tế chỉ định theo thông tư số 20/2013/TT-LT-BYT-BCT-BNNPTNT.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **28-03-2025**

TU. VIỆN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM ATTP KVPN



T. Nguyễn Đức Thịnh

KT3-01853ATP5/1-1

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

26/03/2025
Page 01/01

- Tên mẫu
Name of sample : BỘ SẢN PHẨM NƯỚC TĂNG LỰC WAKE-UP 247 A - THỰC PHẨM BỔ SUNG - NƯỚC TĂNG LỰC WAKE-UP 247 VỊ CÀ PHÊ HƯƠNG WHISKY
- Mô tả mẫu
Sample description : Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin về mẫu do khách hàng cung cấp./ Testing sample was sampled by customer, sample name and sample information were supplied by customer.
Mẫu còn nguyên lon.
As received sample is intact can.
- Số lượng mẫu
Quantity : 01
- Ngày nhận mẫu
Date of receiving : 13/03/2025
- Thời gian thử nghiệm
Testing duration : 14/03/2025 - 24/03/2025
- Nơi gửi mẫu
Customer : CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN
Số 23 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Kết quả thử nghiệm
Test results :

Tên chỉ tiêu Characteristic	Phương pháp thử Test method	Kết quả thử nghiệm Test result
7.1. Hàm lượng vitamin B3 (nicotinamide), mg/L Vitamin B3 content	QTTN/KT3 036:2016	10,6

TRƯỞNG PTN THỰC PHẨM
HEAD OF FOOD TESTING LAB



Nguyễn Thành Công

TL. GIÁM ĐỐC/ PP. DIRECTOR
TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM/
HEAD OF TESTING LAB



Ngô Quốc Việt

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
- Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ k = 2, phân bố chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k = 2, at 95 % confidence level.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.
- Mọi thắc mắc về kết quả, khách hàng liên hệ theo địa chỉ dh.cs@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.
Please contact QUATEST 3 at the email addresses dh.cs@quatest3.com.vn for further information about test report.
- Phòng Thử nghiệm đã được Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA)-Việt Nam công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017 (Vilas 004). Các chỉ tiêu có dấu (*) là chưa được công nhận.
The Testing Lab is accredited as conforming to ISO/IEC 17025:2017 by Bureau of Accreditation - Viet Nam (Vilas 004). The characteristics marked with (*) are not accredited yet.

KT3-01853ATP5/1-3

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

26/03/2025
Page 01/01

- Tên mẫu
Name of sample : BỘ SẢN PHẨM NƯỚC TĂNG LỰC WAKE-UP 247 A - THỰC PHẨM BỔ SUNG - NƯỚC TĂNG LỰC WAKE-UP 247 VỊ CÀ PHÊ HƯƠNG WHISKY
- Mô tả mẫu
Sample description : Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin về mẫu do khách hàng cung cấp./ Testing sample was sampled by customer, sample name and sample information were supplied by customer.
Mẫu còn nguyên lon.
As received sample is intact can.
- Số lượng mẫu
Quantity : 01
- Ngày nhận mẫu
Date of receiving : 13/03/2025
- Thời gian thử nghiệm
Testing duration : 14/03/2025 - 24/03/2025
- Nơi gửi mẫu
Customer : CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN
Số 23 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Kết quả thử nghiệm
Test results :

Tên chỉ tiêu Characteristic	Phương pháp thử Test method	Kết quả thử nghiệm Test result
7.1. Hàm lượng vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride), Vitamin B6 content mg/L	QTTN/KT3 037:2016	1,51

TRƯỞNG PTN THỰC PHẨM
HEAD OF FOOD TESTING LAB



Nguyễn Thành Công

TL. GIÁM ĐỐC/ PP. DIRECTOR
TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM/
HEAD OF TESTING LAB



Ngô Quốc Việt

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
- Độ không đảm bảo do mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ k = 2, phân bố chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k = 2, at 95 % confidence level.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.
- Mọi thắc mắc về kết quả, khách hàng liên hệ theo địa chỉ dh.cs@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.
Please contact QUATEST 3 at the email addresses dh.cs@quatest3.com.vn for further information about test report.
- Phòng Thử nghiệm đã được Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA)-Việt Nam công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017 (Vilas 004). Các chỉ tiêu có dấu (*) là chưa được công nhận.
The Testing Lab is accredited as conforming to ISO/IEC 17025:2017 by Bureau of Accreditation - Viet Nam (Vilas 004). The characteristics marked with (*) are not accredited yet.

KT3-01853ATP5/1-4

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

26/03/2025
Page 01/01

- Tên mẫu
Name of sample : BỘ SẢN PHẨM NƯỚC TĂNG LỰC WAKE-UP 247 A - THỰC PHẨM BỔ SUNG - NƯỚC TĂNG LỰC WAKE-UP 247 VỊ CÀ PHÊ HƯƠNG WHISKY
- Mô tả mẫu
Sample description : Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin về mẫu do khách hàng cung cấp./ Testing sample was sampled by customer, sample name and sample information were supplied by customer.
Mẫu còn nguyên lon.
As received sample is intact can.
- Số lượng mẫu
Quantity : 01
- Ngày nhận mẫu
Date of receiving : 13/03/2025
- Thời gian thử nghiệm
Testing duration : 14/03/2025 - 24/03/2025
- Nơi gửi mẫu
Customer : CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN
Số 23 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Kết quả thử nghiệm
Test results :

Tên chỉ tiêu Characteristic	Phương pháp thử Test method	Kết quả thử nghiệm Test result
7.1. Hàm lượng vitamin B12 (Cyanocobalamine), µg/L Vitamin B12 content	QTTN/KT3 160:2017	1,40

TRƯỞNG PTN THỰC PHẨM
HEAD OF FOOD TESTING LAB



Nguyễn Thành Công

TL. GIÁM ĐỐC/ PP. DIRECTOR
TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM/
HEAD OF TESTING LAB



Ngô Quốc Việt

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
- Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ k = 2, phân bố chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k = 2, at 95 % confidence level.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.
- Mọi thắc mắc về kết quả, khách hàng liên hệ theo địa chỉ dh.cs@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.
Please contact QUATEST 3 at the email addresses dh.cs@quatest3.com.vn for further information about test report.
- Phòng Thử nghiệm đã được Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA)-Việt Nam công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017 (Vilas 004). Các chỉ tiêu có dấu (*) là chưa được công nhận.
The Testing Lab is accredited as conforming to ISO/IEC 17025:2017 by Bureau of Accreditation - Viet Nam (Vilas 004). The characteristics marked with (*) are not accredited yet.



PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 05146.25



Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN
Địa chỉ : SỐ 23 LÊ DUẬN, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM
Tên mẫu : BỘ SẢN PHẨM NƯỚC TĂNG LỰC WAKE - UP 247 A - THỰC PHẨM BỔ SUNG - NƯỚC TĂNG LỰC WAKE - UP 247 VỊ CÀ PHÊ HƯƠNG WHISKY
Ngày lấy mẫu : 13/03/2025
Lượng mẫu : 01 lon x 320 ml
Ngày nhận mẫu : 19/03/2025
Người gửi mẫu : Lê Ngọc Lâm
Người nhận mẫu : Dương Nữ Thanh Vân
Thời gian thử nghiệm : 19/03/2025-27/03/2025

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Đơn vị
1	Chì (Pb)	HD.PP.16/TT.AAS (a) (b)	Không phát hiện LOD = 0,01	mg/l
2	Tổng số vi sinh vật hiếu khí	AOAC 966.23 (a) (b)	< 1	CFU/ml
3	Coliforms	AOAC 991.14, TCVN 9975:2013 (a) (b)	< 1	CFU/ml
4	<i>Escherichia coli</i>	AOAC 991.14, TCVN 9975:2013 (a) (b)	< 1	CFU/ml
5	<i>Clostridium perfringens</i>	AOAC 976.30 (a) (b)	< 1	CFU/ml
6	<i>Staphylococcus aureus</i>	AOAC 975.55 (a) (b)	< 1	CFU/ml
7	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	HD.PP.08-02/TT.VS (Ref. TCVN 8881:2011; ISO 16266:2010) (a) (b)	< 1	CFU/ml
8	<i>Streptococci faecal (Enterococci faecal)</i>	HD.PP.07-02/TT.VS (Ref. TCVN 6189-2:2009; ISO 7899-2:2000) (a) (b)	< 1	CFU/ml
9	Định lượng nấm men và nấm mốc	TCVN 8275-1:2010 (ISO 21527-1:2008) (a) (b)	< 1	CFU/ml

Mã số mẫu: 05146.25

Ghi chú:

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- Mẫu đựng trong bao bì kín, không có nhãn sản phẩm, thông tin mẫu do khách hàng cung cấp.
- (a) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.
- (b) Phép thử được Bộ Y tế chỉ định theo thông tư số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT.
- < 1 CFU /ml: được xem như không phát hiện.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **28-03-2025**

TUQ. VIỆN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM ATTP KVPN



TS. Nguyễn Đức Thịnh